



Katowice, dnia 19 września 2022 r.

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
OKA.4110.31.2022.KTW

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 32 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.),

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 22 czerwca 2022 r. przedsiębiorcy:

Fenice Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Bielsku-Białej,

posiadającego:


- 1) numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS): 0000015712,
- 2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5471838076,

zwanego dalej „Koncesjonariuszem”

postanawiam zmienić:

moją decyzję z dnia 8 kwietnia 1999 r., Nr PCC/817/9257/W/1/2/99/MS (ze zm.), w sprawie udzielenia Koncesjonariuszowi koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres od dnia 15 kwietnia 1999 r. do dnia 15 kwietnia 2019 r., i ustalić treść powołanej w tej decyzji

poprzez nadanie jej brzmienia:



„udzielaam Przedsiębiorcy

Fenice Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Bielsku-Białej,

adres: ul. Komorowicka 79A, 43-300 Bielsko-Biała

posiadającemu:

- 1) numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS): 0000015712,
- 2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5471838076,

zwanemu dalej „Koncesjonariuszem”

KONCESJI

Nr PCC/817/9257/W/1/2/99/MS


na przesyłanie i dystrybucję ciepła

na okres od 15 kwietnia 1999 r. do 15 kwietnia 2029 r.

na następujących warunkach:

PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Przedmiot działalności objętej niniejszą koncesją stanowi działalność gospodarcza polegająca na **przesyłaniu i dystrybucji ciepła** następującymi sieciami ciepłowniczymi:



- sieć ciepłownicza stałotemperaturowa, zlokalizowana na terenie Tychów, zasilana ze źródła ciepła w Tychach przy ul. Turyńskiej 100, w której nośnikiem ciepła jest woda o maksymalnej temperaturze 150°C,
- sieć ciepłownicza zmiennotemperaturowa, zlokalizowana na terenie Tychów, zasilana ze źródła ciepła w Tychach przy ul. Turyńskiej 100, w której nośnikiem ciepła jest woda o maksymalnej temperaturze 150°C,
- sieć ciepłownicza, zlokalizowana na terenie Tychów, zasilana ze źródła: Tauron Ciepło Sp. z o.o. - Elektrociepłownia Tychy poprzez sieć ciepłowniczą Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Tychach, w której nośnikiem ciepła jest woda o maksymalnej temperaturze 150°C,
- sieć ciepłownicza zmiennotemperaturowa nr 1 zlokalizowana na terenie FCA Poland S.A. w Bielsku-Białej, zasilana z sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Komunalnego Therma Sp. z o. o. w Bielsku-Białej, w której nośnikiem ciepła jest woda o maksymalnej temperaturze 135°C,
- sieć ciepłownicza zmiennotemperaturowa nr 2 zlokalizowana na terenie FCA Poland S.A. w Bielsku-Białej, zasilana z sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Komunalnego Therma Sp. z o. o. w Bielsku-Białej, w której nośnikiem ciepła jest woda o maksymalnej temperaturze 135°C,
- sieć ciepłownicza zmiennotemperaturowa nr 3 zlokalizowana na terenie FCA Poland S.A. w Bielsku-Białej, zasilana z sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Komunalnego Therma Sp. z o.o. w Bielsku-Białej, w której nośnikiem ciepła jest woda o maksymalnej temperaturze 135°C,
- sieć ciepłownicza zmiennotemperaturowa nr 4 zlokalizowana na terenie FCA Poland S.A. w Bielsku-Białej, zasilana z sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Komunalnego Therma Sp. z o. o. w Bielsku-Białej, w której nośnikiem ciepła jest woda o maksymalnej temperaturze 135°C,
- sieć ciepłownicza stałotemperaturowa zlokalizowana na terenie FCA Poland S.A. w Bielsku - Białej, zasilana ze źródła ciepła: Przedsiębiorstwo Komunalne Therma Sp. z o. o. w Bielsku - Białej - kotłownia przy ul. Kwiatkowskiego w Bielsku - Białej, poprzez sieć ciepłowniczą Przedsiębiorstwa Komunalnego Therma Sp. z o. o. w Bielsku - Białej, w której nośnikiem ciepła jest woda o maksymalnej temperaturze 120°C,
- sieć ciepłownicza zlokalizowana na terenie NEMAK Poland Sp. z o. o. w Bielsku-Białej, zasilana poprzez sieć ciepłowniczą Przedsiębiorstwa Komunalnego Therma Sp. z o. o. w Bielsku-Białej, w której nośnikiem ciepła jest woda o maksymalnej temperaturze 135°C,
- sieć ciepłownicza zlokalizowana na terenie Skoczowa, zasilana ze źródła ciepła Skoczowska Energetyka Ciepła Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, w której nośnikiem ciepła jest woda o maksymalnej temperaturze 120°C.



- sieć ciepłownicza, zlokalizowana na terenie Skoczowa, zasilana ze źródła ciepła w Skoczowie przy ul. Ciężarowej 49, w której nośnikiem ciepła jest woda o maksymalnej temperaturze 85°C,
- sieć ciepłownicza zmiennotemperaturowa, zlokalizowana na terenie Krosna, zasilana ze źródła ciepła w Krośnie przy ul. gen. L. Okulickiego 7, w której nośnikiem ciepła jest woda o maksymalnej temperaturze 150°C,
- sieć ciepłownicza stałotemperaturowa, zlokalizowana na terenie Krosna, zasilana ze źródła ciepła w Krośnie przy ul. gen. L. Okulickiego 7, w której nośnikiem ciepła jest woda o maksymalnej temperaturze 150°C,
- sieć ciepłownicza zlokalizowana na terenie Rzeszowa, zasilana ze źródła ciepła w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 120, w której nośnikiem ciepła jest woda o maksymalnej temperaturze 135°C,
- sieć ciepłownicza, zlokalizowana na terenie Rzeszowa, zasilana ze źródła ciepła w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 120, w której nośnikiem ciepła jest para wodna o maksymalnej temperaturze 200°C.

2. WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

2.1. Warunki ogólne.

- 2.1.1.** Koncesjonariusz jest obowiązany do zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług, niezawodności zaopatrzenia w ciepło przy zachowaniu zasady najniższych możliwych kosztów.
- 2.1.2.** Koncesjonariusz jest obowiązany do wykonywania działalności w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz nie narażający na powstanie szkód materialnych.
- 2.1.3.** Koncesjonariusz jest obowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów, w tym przepisów o ochronie środowiska i bezpieczeństwie ekologicznym, a także wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych.
- 2.1.4.** Koncesjonariusz jest obowiązany do utrzymywania lub zagwarantowania możliwości pozyskania środków finansowych lub majątku pozwalającego na zaspokojenie roszczeń osób trzecich mogących powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej koncesją lub szkód w środowisku.
- 2.1.5.** Koncesjonariusz nie może zawierać umów sprzedaży ciepła, umów o świadczenie usług przesyłania, dystrybucji lub obrotu ciepłem z przedsiębiorcami wykonującym działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania, dystrybucji lub obrotu ciepłem jeżeli nie posiadają koncesji, w przypadkach, gdy taka koncesja jest wymagana przepisami ustawy – Prawo energetyczne.
- 2.1.6.** Koncesjonariusz jest obowiązany, zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, do wnoszenia corocznej opłaty do budżetu państwa, w sposób i w wysokości określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 34 tej ustawy.




2.1.7. Koncesjonariusz jest obowiązany do zapewnienia, aby czynności w zakresie samodzielnej eksploatacji instalacji i urządzeń wykonywały wyłącznie osoby legitymujące się posiadaniem wymaganych w tym zakresie kwalifikacji.

2.2. Warunki szczególne

- 2.2.1. Koncesjonariusz jest obowiązany do spełnienia technicznych warunków przesyłania i dystrybucji ciepła określonych w odrębnych przepisach, w szczególności do utrzymywania obiektów, instalacji, urządzeń i sieci w należyтым stanie technicznym, umożliwiającym przesyłanie lub dystrybucję ciepła w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących przepisów określających wymogi techniczne, jakościowe i ochrony środowiska, z uwzględnieniem uzasadnionego poziomu kosztów oraz optymalizacji wykorzystania źródeł ciepła zasilających sieć przesyłową lub dystrybucyjną.
- 2.2.2. Koncesjonariusz nie może subsydiować działalności nie objętej niniejszą koncesją z przychodu osiągniętego z działalności objętej tą koncesją.
- 2.2.3. Koncesjonariuszowi nie wolno stosować w przesyłaniu i dystrybucji ciepła przyrządów pomiarowych bez wymaganych dowodów prawnej kontroli metrologicznej lub niespełniających wymagań tej kontroli.
- 2.2.4. Koncesjonariuszowi nie wolno eksploatować urządzenia technicznego objętego dozorem technicznym, bez ważnej decyzji zezwalającej na jego eksploatację lub wbrew decyzji o wstrzymaniu jego eksploatacji, wydanych przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.

2.3. Sprawozdawczość i udzielanie informacji

- 2.3.1. Koncesjonariusz obowiązany jest zawiadomić pisemnie Prezesa URE w przypadku zmiany:
- 1) oznaczenia podmiotu, jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz ich adresu,
 - 2) numeru w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub numeru równoważnego rejestru państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Turcji,
 - 3) numeru identyfikacji podatkowej NIP,
- najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych zmian, przedkładając jednocześnie, w przypadku kiedy zmiana ta spowoduje potrzebę zmiany zapisów niniejszej koncesji, wnioski o jej zmianę.
- 2.3.2. Koncesjonariusz jest obowiązany, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zaistnienia innych – niż wskazane w pkt 2.3.1. – istotnych zmian dotyczących wykonywanej działalności objętej niniejszą koncesją (w szczególności odnoszących się do rozszerzenia bądź ograniczenia zakresu tej działalności, danych osób uprawnionych lub wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania Koncesjonariusza), zawiadomić pisemnie Prezesa URE o tych zmianach, przedkładając jednocześnie – w przypadku kiedy zmiana ta powoduje potrzebę zmiany zapisów niniejszej koncesji – wnioski o jej zmianę.
- 2.3.3. Koncesjonariusz jest obowiązany do pisemnego poinformowania Prezesa URE o zamiarze zaprzestania działalności koncesjonowanej nie później niż na 18 miesięcy przed przewidywaną datą zaprzestania działalności.
- 2.3.4. Koncesjonariusz jest obowiązany pisemnie zawiadomić Prezesa URE o niepodjęciu działalności objętej koncesją, jeżeli nie podejmie jej w ciągu 6 miesięcy od dnia udzielenia



koncesji, nie później niż 14 dni od dnia upływu tego terminu, podając przyczyny niepodjęcia działalności; za datę podjęcia działalności uważa się datę faktycznego rozpoczęcia przesyłania i dystrybucji ciepła.

2.3.5. Koncesjonariusz jest obowiązany do pisemnego informowania Prezesa URE o zamiarze podziału lub połączenia z innymi podmiotami, nie później niż na 30 dni przed planowaną datą podziału lub połączenia.

2.3.6. Koncesjonariusz jest obowiązany pisemnie zawiadomić Prezesa URE o zaprzestaniu spełniania któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, a także o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 33 ust. 3 lub ust. 3a tej ustawy, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia, w którym Koncesjonariusz przestał spełniać którykolwiek z ww. warunków lub zaistniała którakolwiek z ww. okoliczności.

2.4. Warunki zaprzestania działalności po wygaśnięciu koncesji lub jej cofnięciu

2.4.1. Koncesjonariusz nie później niż na 18 miesięcy przed upływem ważności koncesji i zaprzestaniem działalności przedstawi Prezesowi URE opracowane na własny koszt analizy:

1) techniczną,

2) finansową (wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Koncesjonariusza za ostatni rok działalności – jeśli obowiązek badania tego sprawozdania wynika z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.),

3) wpływu na środowisko,

w zakresie wykonywanej działalności koncesjonowanej, które określą w szczególności stan wywiązania się Koncesjonariusza ze zobowiązań względem osób trzecich na dzień przewidywanego zakończenia tej działalności.

2.4.2. Koncesjonariusz jest obowiązany do realizacji wniosków i zaleceń wynikających z powyższych analiz, w najkrótszym możliwym terminie.

2.4.3. Koncesjonariusz jest obowiązany po zaprzestaniu działalności koncesjonowanej do likwidacji skutków swojej działalności, w szczególności w zakresie rekultywacji gruntów, przywrócenia rzeźby terenu do właściwego stanu, utylizacji odpadów niebezpiecznych.

2.4.4. Koncesjonariusz, w terminie 18 miesięcy przed planowaną datą zaprzestania działalności koncesjonowanej, opracuje i przedstawi Prezesowi URE plan działań, o których mowa w punkcie 2.4.3., z podaniem źródeł ich finansowania. W przypadku wystąpienia istotnych zmian warunków, na podstawie których powyższy plan został sporządzony, Koncesjonariusz jest obowiązany do jego niezwłocznej aktualizacji.

2.4.5. Koncesjonariusz nie jest obowiązany do realizacji postanowień pkt 2.4.1. – 2.4.4. jeżeli majątek służący do wykonywania działalności został przekazany innemu podmiotowi do dalszej eksploatacji”.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 8 kwietnia 1999 r., Nr PCC/817/9257/W/1/2/99/MS (ze zm.) udzielono Koncesjonariuszowi koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na przesyłaniu i dystrybucji ciepła na okres od dnia 15 kwietnia 1999 r. do dnia 15 kwietnia 2019 r.

Wnioskiem z dnia 22 czerwca 2022 r. Koncesjonariusz wystąpił o zmianę wydanej decyzji w pkt.1



„PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI”, co jest związane ze zmianą nazwy „elektrociepłownia” na „źródło ciepła” w Rzeszowie w związku z trwałym zaprzestaniem działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej.

Po ustaleniu stanu faktycznego wnioszek o zmianę wyżej wymienionej decyzji Prezesa URE uznano za uzasadniony.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, Prezes URE może zmienić warunki wydanej koncesji na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego. Natomiast zgodnie z art. 155 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

W niniejszej sprawie spełnione są przesłanki określone w art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Mając na uwadze powyższe orzekam jak w sentencji.


POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479⁴⁷ § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, związane ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wnioszek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub w części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego). **Odwołanie należy przesłać na adres Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice.**
3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1000 zł, zgodnie z art. 32 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1125). Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych, stosownie do przepisów art. 101 i następane ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej, stosownie do przepisów art. 117 i następane Kodeksu postępowania cywilnego.
4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Otrzymuje:

Pan Marek Bernacki
pełnomocnik
Fenice Poland Sp. z o.o.
ul. Komorowicka 79A
43-300 Bielsko-Biała



Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.) w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53).

W Bielsku-Białym, dnia 14.11.2023 r.
Marek Bernacki
pełnomocnik
Fenice Poland Sp. z o.o.
Długość: 1000 znaków

