



FENICE Poland Sp. z o.o.


**Raport OSD z konsultacji dotyczących
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej Gazowej**
(Wersja IRiESD 2.2)

**Informacja o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz
sposobie ich uwzględnienia**

Bielsko-Biala, dn. 28 kwietnia 2021 roku

Spis treści:

| | | |
|------|---|-----------|
| 1. | SPECYFIKACJA DZIAŁAŃ PODJĘTYCH PRZEZ OSD I UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU W PROCESIE KONSULTACJI PROJEKTU INSTRUKCJI RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ GAZOWEJ | 3 |
| 2. | LISTA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU, KTÓRZY ZGŁOSILI UWAGI W PROCESIE KONSULTACJI PROJEKTU INSTRUKCJI RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ GAZOWEJ ORAZ INFORMACJE WSTĘPNE | 4 |
| 2.1. | LISTA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU..... | 4 |
| 2.2. | INFORMACJE WSTĘPNE | 4 |
| 3. | ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU UWAG DO PROJEKTU INSTRUKCJI RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ GAZOWEJ ORAZ SPOSÓB ICH UWZGLĘDNIENIA | 5 |
| 3.1. | UWAGI OGÓLNE | 5 |
| 3.2. | UWAGI SZCZEGÓŁOWE..... | 6 |
| 4. | SPECYFIKACJA ZMIAN PROJEKTU INSTRUKCJI RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ GAZOWEJ..... | 11 |

| | | |
|---|---|---------------|
| Informacja OSD o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia | | |
| 28 kwietnia 2021 roku |  | strona 2 z 11 |
| | | |

1. Specyfikacja działań podjętych przez OSD i użytkowników systemu w procesie konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazowej

Działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego w ramach procesu konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazowej z użytkownikami systemu:

| Lp. | Data | Opis działań |
|-----|----------------------------|--|
| 1. | 9 kwietnia 2021 roku | Opublikowanie Komunikatu OSD dotyczącego rozpoczęcia procesu konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazowej. |
| 2. | 10 – 23 kwietnia 2021 roku | Proces konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazowej z użytkownikami systemu. |
| 3. | 26 – 28 kwietnia 2021 roku | Analiza uwag zgłoszonych przez użytkowników systemu do projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazowej i opracowanie IRiESSD. Opracowanie Informacji OSD o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia. |
| 4. | 29 kwietnia 2021 roku | Planowany dzień publikacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazowej wraz z Raportem z konsultacji o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia. |

2. Lista użytkowników systemu, którzy zgłosili uwagi w procesie konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazowej oraz informacje wstępne

2.1. Lista użytkowników systemu

| Lp. | Podmiot |
|-----|---|
| 1. | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa |
| 2. | |

2.2. Informacje wstępne

W trakcie konsultacji projektu IRiESD wpłynęły uwagi wyłącznie od jednego użytkownika systemu tj. od PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Firma ta wniosła uwagi w terminie przewidzianym na konsultacje oraz w wymaganej formie. Złożono 2 uwagi o charakterze ogólnym oraz 18 uwag szczegółowych do treści projektu IRiESD.

Wykaz skrótów i oznaczeń stosowanych w wyjaśnieniach do uwag zgłoszonych przez użytkowników systemu

| Lp. | Skrót | Oznaczenie pełne |
|-----|-------|------------------|
| 1. | Brak | |
| 2. | | |

3. Zestawienie zgłoszonych przez użytkowników systemu uwag do projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazowej oraz sposób ich uwzględnienia

3.1. Uwagi ogólne

| Lp. | Treść uwagi | Zgłaszający uwagi | Stanowisko OSD |
|-----|---|-----------------------------------|--|
| 1. | W dniu 26 marca 2021 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 549 <i>Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego, które zastępowało rozporządzenie dotychczas obowiązujące</i> . Stąd, w związku z istotnymi zmianami, należy uzupełnić treść projektu IRiESD. | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | Uwaga uwzględniona – dokonano stosownych zmian w pkt 28.3. |
| 2. | Propozycja usystematyzowania używanych pojęć. Należy odwoływać się w instrukcji do zdefiniowanych w rozdziale 1.2 IRiESD pojęć np. w punkcie 6.7.2.1. Paliwo gazowe zamiast paliwo gazowe, w punkcie 13.6.1. Umowa dystrybucyjna, a nie umowa dystrybucyjna, w punkcie 13.7.1. Moc umownej, a nie mocy umownej, itp. | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | Uwaga uwzględniona – usystematyzowano wskazane pojęcia w IRiESD. |

Informacja OSD o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia

28 kwietnia 2021 roku

strona 5 z 11

3.2. Uwagi szczegółowe

| Lp. | Punkt | Uwagi, propozycje zmian w treści i pytania | Zgłaszający uwagi | Stanowisko OSD |
|-----|---------|---|-----------------------------------|---|
| 1. | 1.2. | <p>Proponujemy zmienić definicję Kontroli metrologicznej. Bardziej trafne jest wskazanie w definicji, że jest to weryfikacja, czy gazomierz spełnia wymagania techniczne i metrologiczne niż, że jest to działanie zmierzające do wykazania, że je spełnia.</p> <p>Propozycja zmiany:</p> <p>Weryfikacja, czy Działanie zmierzające do wykazania, że gazomierz, który nie podlega prawnej kontroli metrologicznej w rozumieniu Ustawy Prawo o miarach, spełnia wymagania techniczne i metrologiczne, określone w IRiESD.</p> | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | Uwaga uwzględniona – dokonano stosownych zmian w definicji Kontroli metrologicznej. |
| 2. | 1.5.2. | <p>Zmiana odwołania.</p> <p>Propozycja zmiany:</p> <p>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020r. 2021 r., poz. 833716 tj. ze zm.) – dalej „Ustawa Prawo energetyczne”,</p> | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | Uwaga uwzględniona – dokonano stosownych zmian w odwołaniu. |
| 3. | 1.5.11. | <p>Zmiana odwołania.</p> <p>Propozycja zmiany:</p> <p>Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017r. Przedsiębiorczości i Technologi z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 759) dalej „Rozporządzenie w sprawie kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych”,</p> | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | Uwaga uwzględniona – dokonano stosownych zmian w odwołaniu. |
| 4. | 1.5.14. | <p>Zmiana odwołania.</p> <p>Propozycja zmiany:</p> <p>Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 września 2007r. 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz. U. 2007r. 2021 r., poz. 549 Nr 178, poz. 1252) – dalej „Rozporządzenie w sprawie ograniczeń”,</p> | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | Uwaga uwzględniona – dokonano stosownych zmian w odwołaniu. |



| | | | |
|----|---|-----------------------------------|---|
| 5. | 13.8.1 „Wstrzymanie lub wznowienie dostarczania Paliwa gazowego realizowane jest przez OSD w ramach świadczonych usług dystrybucji na podstawie wystawionego przez ZUD polecenia wstrzymania lub wznowienia dostarczania Paliwa gazowego do danego Punktu Wyjścia, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów. Jeżeli wstrzymanie dostarczania Paliwa gazowego może skutkować powstaniem zagrożenia dla życia, zdrowia, środowiska, lub uszkodzeniem bądź zniszczeniem obiektów technologicznych Odbiorcy ZUD, ZUD wraz z wystawionym poleceniem wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego OSD jest zobowiązany do uzgodnienia wskazania terminu, w którym możliwe będzie bezpieczne wstrzymanie dostarczania Paliwa gazowego do Odbiorcy ZUD”. | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | Uwaga nieuwzględniona – W punkcie mowa jest o zleceniu wstrzymania lub wznowienia dostarczania Paliwa gazowego na zlecenie ZUD, co oznacza że to ZUD jest w posiadaniu informacji o zaistnieniu okoliczności do podjęcia takich działań. OSD pełni tutaj funkcję realizującego takte polecenie i nie jest rolą OSD wyjaśnianie zaistniałych okoliczności pomiędzy ZUD i odbiorcą, z którym ZUD ma podpisaną umowę. ZUD składając polecenie powinien dokonać wszelkich uzgodnień z odbiorcą mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń odbiorczych, spowodowania zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi lub środowiska w związku ze wstrzymaniem dostaw gazu. |
| 6. | 13.8.6 Punkt wskazuje, iż OSD ma obowiązek niezwłocznie przekazać ZUD informację o braku możliwości wykonania polecenia wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego. Określenie niezwłocznie jest nieprecyzyjne. Wniosekujemy o zmianę zapisu na: "W sytuacji, gdy OSD, pomimo dołożenia najwyższej staranności oraz przy wykorzystaniu prawnie dostępnych środków możliwych do zastosowania, w terminie określonym w pkt 13.8.5 nie będzie mógł wykonać polecenia, zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 Dni roboczych od próby wstrzymania, powiadomić o tym ZUD”. | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | Uwaga nieuwzględniona - Określenie tak krótkiego 2-dniowego terminu na przekazanie informacji wobec konieczności weryfikacji odbiorcy, danych oraz przyczyn braku możliwości wstrzymania, a także przeprowadzenia ewentualnego postępowania wyjaśniającego, jest w wielu przypadkach niewykonalne dla OSD. Zapis w obecnej formie jest wystarczająco jasny. OSD informuje ZUD o realizacji polecenia w każdym przypadku bez zbędnej zwłoki. |
| 7. | 13.8.6.3. Punkt 13.8.6 wskazuje, że ZUD przed wystawieniem kolejnego polecenia wstrzymania dostawy zagwarantuje, że Odbiorca spełni obowiązek udostępnienia przedstawicielom OSD zdemontowanie i wydanie układu pomiarowego ZUD. Wniosekujemy, aby zapis zaznaczony na czerwono w pkt. 13.8.6.3 w całości usunąć. ZUD składa kolejne polecenie wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego po podjęciu działań w celu zapewnienia, że Odbiorca będzie realizował obowiązki określone w pkt. 8.1.3.” Obowiązek zagwarantowania czegokolwiek przez ZUD w imieniu Klienta (w myśl danego kwestionowanego zapisu) przy jednoczesnym zupełnym braku wpływu ZUD na zachowania Klienta jest całkowicie nieuprawnione. Skoro obowiązek nałożony na Odbiorcę (dotyczący udostępnienia i wydania gazomierza) wskazany został wprost w pkt 8.1.3 IRIESD, do którego dokumentu jest także odwołanie w Umowie kompleksowej (OWU), trudno wymagać od ZUD, aby składał dodatkowe oświadczenie w tym zakresie. | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | Uwaga nieuwzględniona – Brak zobowiązania ZUD do podjęcia działań w celu zobowiązania odbiorcy do stosowania się do umowy zawartej z ZUD i IRIESD przed złożeniem nowego polecenia wstrzymania, skutkował by tym, że ZUD mógłby składać „mechanicznie” kolejne polecenia wstrzymania dostarczania paliw gazowych niezwłocznie po otrzymaniu informacji o braku możliwości wstrzymania od OSD. Zapis w przedstawionej formie zabezpiecza obie strony przed wydłużeniem procedur związanych z wstrzymaniem i ogranicza koszty po każdej ze stron. |

| | | | | |
|-----|---------|---|-----------------------------------|--|
| | | <p>w szczególności, że oświadczenie takie musiałoby być złożone w imieniu odbiorcy - do czego ZUD nie ma wystarczającej wiedzy ani upoważnienia odbiorcy. W uzasadnieniu wskazujemy, że ZUD w zawartych Umowach informuje Odbiorcę o obowiązkach, zatem niezrozumiałym jest oczekiwanie od ZUD potwierdzenia, że Odbiorca będzie realizował postanowienia w nich zawarte.</p> | | |
| 8. | 13.8.7. | <p>Wprowadzenie zapisu w punkcie 13.8.7 w proponowanym brzmieniu spowoduje, że ZUD nie będzie mógł odwołać zlecenia na wstrzymanie dostawy gazu na każdym etapie (jeżeli do wstrzymania jeszcze nie doszło). W związku z powyższym, proponujemy dodanie zapisu oznaczonego kolorem zielonym na końcu punktu.</p> <p>Proponowane brzmienie:</p> <p>"ZUD może złożyć wniosek o wycofanie PZD zawierającego polecenie wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego najpóźniej do dnia wskazanego w zatwierdzonym PZD jako dzień realizacji wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego faktycznej realizacji wstrzymania dostarczania Paliwa gazowego, o ile nie nastąpiło już skuteczne wstrzymanie w momencie otrzymania zlecenia PZD na odwołanie".</p> | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | <p>Uwaga nieuwzględniona - W przypadku, gdy pracownicy OSD będą w drodze do odbiorcy lub w czasie podejmowania czynności celem realizacji wstrzymania dostawy gazu, późniejsze wycofanie polecenia może skutkować brakiem możliwości faktycznego odstąpienia OSD od czynności wstrzymania dostarczania gazu i do wstrzymania może dojść pomimo otrzymania od ZUD zlecenia PZD na odwołanie.</p> |
| 9. | 15 | <p>W rozdziale 15 Zmiana Sprzedawcy nie jest wskazana procedura wyjaśnienia rozbieżności wynikających z rzetelnego, skutecznego złożenia wniosku o rozwiązanie Umowy, gdy rozbieżność wynika z Oświadczenia Nowego Sprzedawcy i dotychczasowego.</p> <p>Rekomendujemy, aby OSD przed wskazaniem Daty zmiany Sprzedawcy uczestniczyło również w procesie wyjaśnień rozbieżności pomiędzy Nowym i dotychczasowym Sprzedawcą, gdy ta rozbieżność wynika z błędów lub nieprawidłowości w procesie rozwiązania Umowy z dotychczasowym Sprzedawcą. Obecny stan skutkuje tym, że dotychczasowy Sprzedawca jest informowany o fakcie Zmiany Sprzedawcy nawet jeżeli nie zostało zrealizowane przez Nowego Sprzedawcę skuteczne wypowiedzenie Umowy.</p> | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | <p>Uwaga nieuwzględniona - OSD nie jest uprawniony do weryfikacji umów kompleksowych i sprzedaży, których nie jest stroną. Zadaniem OSD nie może być wyjaśnianie rozbieżności pomiędzy nowym i dotychczasowym sprzedawcą, wyeliminowanie wszelkich błędów lub nieprawidłowości w procesie rozwiązania umowy z dotychczasowym sprzedawcą powinno zostać wyjaśnione i rzetelnie przygotowane przez nowego sprzedawcę przed złożeniem do OSD PZD – Zmiana sprzedaży. Wdrożenie procedur weryfikacyjnych mogłoby również zablokować realizację procedury zmiany sprzedawcy. Ponadto zapis po wprowadzeniu zmian byłby niezgodny z procedurą zmiany sprzedawcy PSG Sp. z o.o. zatwierdzoną decyzją Prezesa URE.</p> |
| 10. | 15.3 | <p>W przypadku wprowadzenia Klienta w błąd lub sfalszowania danych (błędny nr PESEL, podpis klienta) Klient nie ma możliwości powstrzymania procesu zmiany sprzedawcy u Operatora.</p> <p>Proponujemy wykreślić z punktu 15.3 w ostatnim zdaniu słowo "nie". Wniosek o zmianę w pkt. 15.3 „Zmiana sprzedawcy nie wymaga potwierdzenia rozwiązania umowy sprzedaży lub Umowy kompleksowej przez dotychczasowego sprzedawcę”.</p> | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | <p>Uwaga nieuwzględniona - OSD nie jest uprawniony do weryfikacji umów kompleksowych i sprzedaży, których nie jest stroną. Brak zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany w aspekcie zapisów pkt 15.5., gdzie określony jest wymóg posiadania oświadczenia Odbiorcy o całkowitym lub częściowym rozwiązaniu umowy sprzedaży Paliwa gazowego lub Umowy kompleksowej z ZUD będącym dotychczasowym sprzedawcą na dzień rozpoczęcia sprzedaży przez ZUD będącego nowym Sprzedawcą, bądź pełnomocnictwa Odbiorcy dla ZUD na złożenie takiego oświadczenia. Wdrożenie procedur weryfikacyjnych mogłoby również zablokować realizację procedury zmiany sprzedawcy. Ponadto zapis po wprowadzeniu zmiany byłby niezgodny z procedurą zmiany sprzedawcy PSG Sp. z o.o. zatwierdzoną decyzją Prezesa URE.</p> |

| | | | |
|-----|---|-----------------------------------|---|
| 11. | 15.9.3 Podczas weryfikacji formalnej OSD powinno uwzględnić nie tylko dane umieszczone w nowym PZD z danymi wynikającymi z dokumentów otrzymanych od nowego sprzedawcy, ale także zweryfikować to z danymi posiadanymi przez obecnego sprzedawcę (wykluczyć możliwość dwóch umów). Proponujemy uzupełnienie pkt. 15.9.3 IRIESD o weryfikację na podstawie danych obecnego sprzedawcy, aby nie dochodziło do sytuacji, że mimo negatywnej weryfikacji obecnego sprzedawcy, zmiana sprzedawcy nastąpiła, bo OSD zweryfikowało pozytywnie złożony PZD przez nowego sprzedawcę. | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | Uwaga nieuwzględniona - OSD nie jest uprawniony do weryfikacji umów kompleksowych i sprzedawcy, których nie jest stroną. Brak zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany. Zadaniem OSD nie może być weryfikacja rozbieżności pomiędzy dokumentami posiadanymi przez nowego i dotychczasowego Sprzedawcę, wyeliminowanie wszelkich rozbieżności powinno zostać przeprowadzone przez nowego sprzedawcę przed złożeniem do OSD PZD – Zmiana sprzedawcy. Wdrożenie procedur weryfikacyjnych mogłoby również zablokować realizację procedury zmiany sprzedawcy. Ponadto zapis po wprowadzeniu zmiany byłby niezgodny z procedurą zmiany sprzedawcy PSG Sp. z o.o. zatwierdzoną decyzją Prezesa URE. |
| 12. | 16.2.3 Proponujemy dodanie zapisu wprowadzonego kolorem zielonym. „Odbiorcy lokalizowani za Punktami wejścia objętymi ograniczeniami zobowiązanymi są do wprowadzenia ograniczeń w poborze Paliwa gazowego. Na czas ograniczeń OSD nie nalicza ZUD opłat zgodnie z postanowieniami pkt 25.1.1. punktów wyjścia objętych ograniczeniami” Prace remontowe lub modernizacyjne OSD czyli działania Operatora wpływają bezpośrednio na koszty ponoszonych opłat z tyt. niezminowania ZUD, gdyż zaburzają standardowe profile zużycia i mogą powodować wyższe koszty. Mając na uwadze powyższe wnioskujemy o wyłączenie okresu ograniczeń z opłat zgodnie z pkt 25.1.1 dla punktów nominowanych. | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | Wyjaśnienie - OSD informuje ZUD o wprowadzeniu ograniczeń zgodnie z pkt 25.3.4 IRIESD, w trakcie ograniczeń Nominacje powinny zostać do nich dostosowane. OSD nie pobiera zatem opłat, zastosowanie mają tutaj zapisy pkt 25.5.3 IRIESD. |
| 13. | 17.5.4 Ze względu na obowiązek rozpatrzenia przez ZUD reklamacji Klienta w ciągu 14 dni od wpływu do ZUD, konieczne jest, aby w przypadku reklamacji złożonej przez Odbiorcę do ZUD w zakresie działalności OSD uwzględnić krótszy termin rozpatrzenia reklamacji przez OSD tak, by ZUD miał możliwość udzielenia odpowiedzi Klientowi do 14 dni od daty wpływu reklamacji do ZUD. Proponujemy dodać dodatkowy punkt np. 17.5.4.1, iż: „W przypadku wniosków i reklamacji składanych przez Odbiorców za pośrednictwem ZUD termin rozpatrzenia reklamacji przez OSD wynosi 7 dni”. | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | Uwaga nieuwzględniona - Zgodnie z par. 41 rozporządzenia systemowego OSD zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14-dniowym. Z uwagi na konieczność dochowania również przez ZUD powyższego terminu wprowadzono podczas poprzednich konsultacji IRIESD zapis: <i>W przypadku wniosków i reklamacji składanych przez Odbiorców za pośrednictwem ZUD, OSD doloży należytej staranności by rozpatrzyć taką reklamację bez zbędnej zwłoki, w sposób zapewniający dochowanie przez ZUD 14-dniowego terminu rozpatrzenia reklamacji.</i> Zapis ten w naszej ocenie wystarczająco zabezpiecza interesy ZUD w zakresie rozpatrywania reklamacji za jego pośrednictwem i nie stoi w sprzeczności z postanowieniami rozporządzenia systemowego. |
| 14. | 19.1.2 Punkt do usunięcia. Zapisy tego punktu sankcjonują przekazywanie niezweryfikowanych przez OSD odczytów jako odczyty taryfikujące. Niezależnie od cyklu odczytowego - na zakończenie okresu umownego każdy Klient powinien mieć wykonany odczyt przez OSD. Każdy PoD musi co najmniej raz do roku być rozliczony na podstawie odczytu Układu pomiarowego. Również z uwagi na to istotne jest, czy odczyt jest odczytem rzeczywistym, czy szacowanym albo podanym przez klienta. Nie możemy tego utożsamiać z odczytem Układu pomiarowego. W bardzo wielu reklamacjach przejawia | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | Uwaga nieuwzględniona – opisana sytuacja ma zastosowanie wyłącznie w przypadku gdy nie ma możliwości wykonania odczytu przez przedstawicieli OSD, z przyczyn niezależnych od OSD. Określenie stanu układu pomiarowego poprzez odczyt odbiorcy lub szacunek jest sytuacją ostateczną. Przedstawiona uwaga opinia odnośnie możliwości braku rzeczywistego odczytu przez okres kilku lat, nie znajduje naszym zdaniem uzasadnienia w działaniach OSD, tym bardziej mając na uwadze specyfikę sieci gazowej zarządzanej przez OSD. |

Informacja OSD o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia

28 kwietnia 2021 roku



strona 9 z 11

| | | | | |
|-----|----------|---|-----------------------------------|--|
| | | <p>się informacja, że układ pomiarowy jest dostępny. Kto będzie ponosił odpowiedzialność za sytuację, gdy odczyt rzeczywisty nie będzie wykonywany przez OSD przez kilka lat (albo będzie szacowany albo podawany przez Klienta, który nie zawsze ma dobre intencje).</p> | | |
| 15. | 19.3.8 | <p><i>"Przekazywanie ZUD odczytów podanych przez Odbiorców lub oszacowań w przypadku wystąpienia niezależnych od OSD okoliczności uniemożliwiających wykonanie odczytu przez przedstawicieli OSD"</i></p> <p>Punkt do usunięcia. Zapisy tego punktu sankcjonują przekazywanie niezwyfikowanych przez OSD odczytów jako odczyty taryfikujące. Niezależnie od cyklu odczytowego - na zakończenie okresu umownego Każdy Klient powinien mieć wykonyany odczyt przez OSD.</p> | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | <p>Uwaga nieuwzględniona – opisana sytuacja ma zastosowanie wyłącznie w przypadku gdy nie ma możliwości wykonania odczytu przez przedstawicieli OSD, z przyczyn niezależnych od OSD. Określenie stanu układu pomiarowego poprzez odczyt odbiorcy lub szacunek jest sytuacją ostateczną, tym bardziej mając na uwadze specyfikę sieci gazowej zarządzanej przez OSD i charakterystykę obsługiwanych odbiorców.</p> |
| 16. | 23.1.1.4 | <p><i>"Usługi Dystrybucji w okresie trwania rozruchu w ramach PZDR do Punktu wyjścia typu HR w przypadku gdy przystąpienie ZUD w tym Punkcie Moc przyłączeniowa wynosi co najmniej 4580 kWh dla Obciążeni Dystrybucyjnego E"</i></p> <p>Wnoskujemy o wykreślenie zapisu. Oszacowanie właściwego poziomu zapotrzebowania w okresie rozruchu technologicznego jest obciążone dużym ryzykiem błędu i w konsekwencji kosztami. Sam proces rozruchu winien stanowić dla odbiorcy i ZUID szczególny okres przejściowy. Dodatkowo Moc przyłączeniowa nie stanowi ostatecznie zamówionej mocy w danym punkcie, stąd nie powinna stanowić warunku granicznego w procesie nominacyjnym.</p> | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | <p>Uwaga nieuwzględniona – Identyfikacja zapisu istnieje w aktualnej IRiESD. Brak jest podstaw do wyłączenia punktów objętych rozruchem z obowiązku składania nominacji w aspekcie właściwego zarządzania pracą systemu dystrybucyjnego.</p> |
| 17. | 23.1.1.5 | <p><i>"Określenie w Taryfie Usług Dystrybucji świadczonej ze szczególnymi warunkami i ich świadczenia w ramach PZDR dla Punktu wyjścia typu HR w przypadku gdy przystąpienie ZUD w tym Punkcie Moc umowna lub Moc przyłączeniowa wynosi co najmniej 4580 kWh dla Obciążeni Dystrybucyjnego E"</i></p> <p>Wnoskujemy o wykreślenie zapisu oraz ewentualne sprecyzowanie szczególnych warunków. Moc przyłączeniowa nie powinna stanowić warunku granicznego do obowiązku nominacyjnego.</p> | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | <p>Uwaga nieuwzględniona – Identyfikacja zapisu istnieje w aktualnej IRiESD. Brak jest podstaw do wyłączenia punktów objętych rozruchem z obowiązku składania nominacji w aspekcie właściwego zarządzania pracą systemu dystrybucyjnego.</p> |

| | | | | |
|-----|--------|---|-----------------------------------|---|
| 18. | 25.5.3 | <p>Propozycja dodania zapisu zaznaczona kolorem zielonym:</p> <p><i>„OSD nie pobiera opłat za niedotrzymanie zatwierdzonych nominacji w Punktach wyjścia, jeżeli niedotrzymanie zatwierdzonej nominacji nastąpiło z przyczyn zależnych od OSD, w tym z powodu Awarii w Systemie dystrybucyjnym OSD, oraz braku dostępu do danych pomiarowych, o których mowa w pkt. 19.13.4. OSD nie pobiera opłat za niedotrzymanie nominacji dodatkowo za okres, w którym występowało szacowanie danych”.</i></p> | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | <p>Uwaga nieuwzględniona - Brak jest uzasadnienia dla zaproponowanej zmiany, w opinii OSD pkt 25.5.3. wystarczająco dokładnie precyzuje sytuację braku ponoszenia opłat za niedotrzymanie nominacji.</p> |
|-----|--------|---|-----------------------------------|---|

4. Specyfikacja zmian projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazowej

W wyniku procesu konsultacji oraz w ramach korekty redakcyjnej zostały wprowadzone następujące zmiany do projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazowej (poniższa specyfikacja zmian odnosi się do poszczególnych punktów projektu IRiESD).

| Punkt | Nowe brzmienie punktu |
|-------|-----------------------|
| | Brak zmian |
| | |

FENICE Poland Sp. z o.o.
 Dyrektor Personelu, Organizacji i BHP
M. Matloch
 Członek Zarządu
 Celina Matloch

FENICE Poland Sp. z o.o.
 Dyrektor Zarządzania Operacyjnego
 Członek Zarządu
Jacek Jamborski

1900-1901

Charles G. ...
HENRY ...