



Katowice, dnia 09 grudnia 2008 r.

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
PCC/817-ZTO/9257/W/OKA/2008/CW

FENICE Poland Sp. z o.o.
SEKRETARIAT

nr dz. 855... data 15.12.08

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524) oraz w związku z art. 30 ust. 1, art. 36, art. 39 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112),

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 5 października 2007 r. przedsiębiorcy:


„Fenice Poland” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej,
posiadającego:

- numer w rejestrze przedsiębiorców: 0000015712,
- numer identyfikacji podatkowej (NIP): 547-18-38-076,

postanawiam:

zmienić rozstrzygnięcie mojej decyzji Nr PCC/817/9257/W/1/2/99/MS z dnia 8 kwietnia 1999 roku, zmienionej:

- decyzją Nr PCC/817A/9257/W/3/99/AD z dnia 30 września 1999 roku,
- decyzją Nr PCC/817B/9257/W/3/2000/MJ z dnia 4 października 2000 roku,
- decyzją Nr PCC/817C/9257/W/OKA/2002/RK z dnia 18 listopada 2002 roku,
- decyzją Nr PCC/817D/9257/W/OKA/2003/RK z dnia 13 czerwca 2003 roku,
- decyzją Nr PCC/817E/9257/W/OKA/2002/RK z dnia 10 lipca 2003 roku,
- decyzją Nr PCC/817F/9257/W/OKA/2003/PP z dnia 4 grudnia 2003 roku,
- decyzją Nr PCC/817G/9257/W/OKA/2005/RZ z dnia 27 grudnia 2005 roku,
- decyzją Nr PCC/817H/9257/W/OKA/2006/CW z dnia 22 sierpnia 2006 roku,



- decyzją Nr PCC/817I/9257/W/OKA/2006/2007/MM z dnia 10 stycznia 2007 roku, w sprawie udzielenia przedsiębiorcy - „Fenice Poland” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, zwanemu dalej „Koncesjonariuszem”, koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres od 15 kwietnia 1999 r. do 15 kwietnia 2009 r.,

w następujący sposób:

1. na stronie 1 decyzji wyrazy:

„KONCESJI
na przesyłanie i dystrybucję ciepła ”

zastępuję wyrazami:

„KONCESJI
na:

- 1) przesyłanie ciepła,
- 2) dystrybucję ciepła”.


2. na stronie 1 decyzji, **przedłużam termin ważności koncesji** na okres do dnia **15 kwietnia 2019r.**

3. na stronie 2 decyzji, punktowi 1 zatytułowanemu: „PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI” **nadaję brzmienie:**

„1. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

*Przedmiot działalności objętej niniejszą koncesją stanowi działalność gospodarcza polegająca na **przesyłaniu i dystrybucji ciepła** następującymi sieciami ciepłowniczymi:*

- sieć ciepłownicza stalotemperaturowa, zlokalizowana na terenie Tychów, zasilana ze źródła ciepła w Tychach przy ul. Turyńskiej 100, w której nośnikiem ciepła jest woda o maksymalnej temperaturze 150°C,
- sieć ciepłownicza zmiennotemperaturowa, zlokalizowana na terenie Tychów, zasilana ze źródła ciepła w Tychach przy ul. Turyńskiej 100, w której nośnikiem ciepła jest woda o maksymalnej temperaturze 150°C,
- sieć ciepłownicza, zlokalizowana na terenie Tychów, zasilana ze źródła: Elektrociepłownia Tychy S. A. w Tychach poprzez sieć ciepłowniczą Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Tychach, w której nośnikiem ciepła jest woda o maksymalnej temperaturze 150°C,
- sieć ciepłownicza zmiennotemperaturowa nr 1 zlokalizowana na terenie Fiat Auto Poland S. A. w Bielsku-Białej, zasilana ze źródeł: Południowy Koncern Energetyczny




- S. A. w Katowicach – Elektrociepłownia II Północ w Czechowicach-Dziedzicach i Elektrociepłownia I Bielsko-Biala w Bielsku-Bialej oraz Przedsiębiorstwo Komunalne Therma Sp. z o.o. w Bielsku-Bialej – Ciepłownia Rejonowa w Wapienicy, poprzez sieć ciepłowniczą Przedsiębiorstwa Komunalnego Therma Sp. z o. o. w Bielsku-Bialej, w której nośnikiem ciepła jest woda o maksymalnej temperaturze 135°C,*
- sieć ciepłownicza zmiennotemperaturowa nr 2 zlokalizowana na terenie Fiat Auto Poland S. A. w Bielsku-Bialej, zasilana ze źródeł: Południowy Koncern Energetyczny S. A. w Katowicach – Elektrociepłownia II Północ w Czechowicach-Dziedzicach i Elektrociepłownia I Bielsko-Biala w Bielsku-Bialej oraz Przedsiębiorstwo Komunalne Therma Sp. z o.o. w Bielsku-Bialej – Ciepłownia Rejonowa w Wapienicy, poprzez sieć ciepłowniczą Przedsiębiorstwa Komunalnego Therma Sp. z o. o. w Bielsku-Bialej, w której nośnikiem ciepła jest woda o maksymalnej temperaturze 135°C,*
 - sieć ciepłownicza zmiennotemperaturowa nr 3 zlokalizowana na terenie Fiat Auto Poland S. A. w Bielsku-Bialej, zasilana ze źródeł: Południowy Koncern Energetyczny S. A. w Katowicach – Elektrociepłownia II Północ w Czechowicach-Dziedzicach i Elektrociepłownia I Bielsko-Biala w Bielsku-Bialej oraz Przedsiębiorstwo Komunalne Therma Sp. z o.o. w Bielsku-Bialej – Ciepłownia Rejonowa w Wapienicy, poprzez sieć ciepłowniczą Przedsiębiorstwa Komunalnego Therma Sp. z o. o. w Bielsku-Bialej, w której nośnikiem ciepła jest woda o maksymalnej temperaturze 135°C,*
 - sieć ciepłownicza zmiennotemperaturowa nr 4 zlokalizowana na terenie Fiat Auto Poland S. A. w Bielsku-Bialej, zasilana ze źródeł: Południowy Koncern Energetyczny S. A. w Katowicach – Elektrociepłownia II Północ w Czechowicach-Dziedzicach i Elektrociepłownia I Bielsko-Biala w Bielsku-Bialej oraz Przedsiębiorstwo Komunalne Therma Sp. z o.o. w Bielsku-Bialej – Ciepłownia Rejonowa w Wapienicy, poprzez sieć ciepłowniczą Przedsiębiorstwa Komunalnego Therma Sp. z o. o. w Bielsku-Bialej, w której nośnikiem ciepła jest woda o maksymalnej temperaturze 135°C,*
 - sieć ciepłownicza stalotemperaturowa zlokalizowana na terenie Fiat Auto Poland S.A. w Bielsku-Bialej, zasilana ze źródła ciepła: Przedsiębiorstwo Komunalne Therma Sp. z o.o. w Bielsku – Bialej – kotłownia przy ul. Kwiatkowskiego w Bielsku – Bialej, poprzez sieć ciepłowniczą Przedsiębiorstwa Komunalnego Therma Sp. z o.o. w Bielsku – Bialej, w której nośnikiem ciepła jest woda o maksymalnej temperaturze 120°C,*



- sieć ciepłownicza zlokalizowana na terenie NEMAK Poland Sp. z o. o. w Bielsku-Bialej, zasilana ze źródeł: Południowy Koncern Energetyczny S. A. w Katowicach – Elektrociepłownia II Północ w Czechowicach-Dziedzicach i Elektrociepłownia I Bielsko-Biała w Bielsku-Bialej oraz Przedsiębiorstwo Komunalne Therma Sp. z o. o. w Bielsku-Bialej – Ciepłownia Rejonowa w Wapienicy, poprzez sieć ciepłowniczą Przedsiębiorstwa Komunalnego Therma Sp. z o. o. w Bielsku-Bialej, w której nośnikiem ciepła jest woda o maksymalnej temperaturze 135°C,
- sieć ciepłownicza zlokalizowana na terenie Skoczowa, zasilana ze źródła ciepła: Ciepłownictwo Słupiec Sp. z o. o., w której nośnikiem ciepła jest woda o maksymalnej temperaturze 120°C,
- sieć ciepłownicza, zlokalizowana na terenie Skoczowa, zasilana ze źródła ciepła w Skoczowie przy ul. Ciężarowej 49, w której nośnikiem ciepła jest woda o maksymalnej temperaturze 85°C,
- sieć ciepłownicza zmiennotemperaturowa, zlokalizowana na terenie Krosna, zasilana ze źródła ciepła w Krośnie przy ul. gen. L. Okulickiego 7, w której nośnikiem ciepła jest woda o maksymalnej temperaturze 150°C,
- sieć ciepłownicza stalotemperaturowa, zlokalizowana na terenie Krosna, zasilana ze źródła ciepła w Krośnie przy ul. gen. L. Okulickiego 7, w której nośnikiem ciepła jest woda o maksymalnej temperaturze 150°C,
- sieć ciepłownicza zlokalizowana na terenie Rzeszowa, zasilana z elektrociepłowni w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 120, w której nośnikiem ciepła jest woda o maksymalnej temperaturze 135°C,
- sieć ciepłownicza, zlokalizowana na terenie Rzeszowa, zasilana z elektrociepłowni w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 120, w której nośnikiem ciepła jest para wodna o maksymalnej temperaturze 200°C.”

4. na stronie 3 decyzji, punktowi 2 zatytułowanemu: „WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI” nadaje brzmienie:



WARUNKI WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI

2.1. Warunki ogólne

2.1.1. Koncesjonariusz jest obowiązany do wykonywania działalności objętej niniejszą koncesją na zasadach określonych w ustawie – Prawo energetyczne oraz wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, w szczególności do zapewnienia wysokiej jakości

świadczonych usług, niezawodności zaopatrzenia w ciepło przy zachowaniu zasady najniższych możliwych kosztów.

2.1.2. Koncesjonariusz jest obowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów, w tym przepisów o ochronie środowiska a także wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych.

2.1.3. Koncesjonariusz nie może zawierać umów o świadczenie usługi przesyłania i dystrybucji ciepła z przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania, dystrybucji lub obrotu ciepłem, jeżeli nie posiadają koncesji, w przypadkach gdy taka koncesja jest wymagana przepisami ustawy – Prawo energetyczne.

2.1.4. Koncesjonariusz jest obowiązany do sporządzenia dla obszaru swego działania planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo energetyczne.

2.1.5. Koncesjonariusz jest obowiązany do wykonywania działalności w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz nie narażający na powstanie szkód materialnych.

2.1.6. Koncesjonariusz nie będzie subsydiować działalności nie objętej niniejszą koncesją z przychodu osiąganego z działalności objętej tą koncesją.

2.2. Szczególne warunki wykonywania działalności objętej koncesją ze względu na właściwą obsługę odbiorców

2.2.1. Koncesjonariusz jest obowiązany do spełnienia technicznych warunków przesyłania i dystrybucji ciepła określonych w odrębnych przepisach, w szczególności do utrzymywania obiektów, instalacji, urządzeń i sieci w należyтым stanie technicznym, umożliwiającym przesyłanie i dystrybucję ciepła w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących przepisów określających wymogi techniczne, jakościowe i ochrony środowiska, z uwzględnieniem uzasadnionego poziomu kosztów oraz optymalizacji wykorzystania źródeł ciepła zasilających sieć przesyłową i dystrybucyjną.



2.2.2. Koncesjonariusz jest obowiązany do zapewnienia, aby czynności w zakresie samodzielnej eksploatacji instalacji i urządzeń wykonywały wyłącznie osoby legitymujące się posiadaniem wymaganych w tym zakresie kwalifikacji.

2.2.3. Koncesjonariusz jest obowiązany do utrzymywania lub zagwarantowania możliwości pozyskania środków finansowych lub majątku pozwalającego na zaspokojenie roszczeń osób trzecich mogących powstać wskutek niewłaściwego wykonywania działalności objętej koncesją, w tym szkód w środowisku.

2.3. Warunki zaprzestania działalności po wygaśnięciu koncesji lub jej cofnięciu

2.3.1. Koncesjonariusz nie później niż na 18 miesięcy przed upływem ważności koncesji i zaprzestaniem działalności spowoduje opracowanie na własny koszt i przedstawi Prezesowi URE analizy:

- 1) techniczną,
 - 2) finansową (wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego Koncesjonariusza za ostatni rok działalności - jeśli obowiązek badania tego sprawozdania wynika z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.)),
 - 3) wpływu na środowisko,
- w zakresie wykonywanej działalności koncesjonowanej, które określą w szczególności, stan wywiązania się Koncesjonariusza ze zobowiązań względem osób trzecich na dzień przewidywanego zakończenia tej działalności.

2.3.2. Koncesjonariusz jest zobowiązany do realizacji wniosków i zaleceń wynikających z powyższych analiz, w najkrótszym możliwym terminie.

2.3.3. Koncesjonariusz jest obowiązany po zaprzestaniu działalności koncesjonowanej do likwidacji skutków swojej działalności, w szczególności przywrócenia rzeźby terenu do właściwego stanu, usunięcia wszelkich zniszczeń i zanieczyszczeń związanych z budową, rozbudową i eksploatacją sieci ciepłej, instalacji i urządzeń.

2.3.4. Koncesjonariusz, w terminie 18 miesięcy przed planowaną datą zaprzestania działalności koncesjonowanej, opracuje i przedstawi Prezesowi URE plan działań, o których mowa w punkcie 2.3.3, z podaniem źródeł ich finansowania. W przypadku wystąpienia istotnych zmian warunków, na podstawie których powyższy plan został sporządzony Koncesjonariusz jest obowiązany do jego niezwłocznej aktualizacji.



2.4. Udzielanie informacji

2.4.1. Koncesjonariusz jest obowiązany zawiadomić Prezesa URE o zmianach dotyczących wykonywanej działalności objętej niniejszą koncesją (w tym w szczególności firmy, siedziby, numeru w rejestrze przedsiębiorców, numeru identyfikacji podatkowej, rozszerzenia bądź ograniczenia tej działalności) nie później niż 14 dni od dnia ich powstania.

2.4.2. Koncesjonariusz jest obowiązany do pisemnego poinformowania Prezesa URE o zamiarze zaprzestania działalności koncesjonowanej nie później niż na 18 miesięcy przed przewidywaną datą zaprzestania działalności.

2.4.3. Koncesjonariusz jest obowiązany zawiadomić Prezesa URE o niepodjęciu działalności objętej koncesją, jeżeli nie podejmie jej w ciągu 6 miesięcy od dnia doręczenia koncesji, podając przyczyny niepodjęcia działalności; za datę podjęcia działalności uważa się datę faktycznego rozpoczęcia zarobkowego przesyłania i dystrybucji ciepła.

UZASADNIENIE


Decyzją Nr PCC/817/9257/W/1/2/99/MS z dnia 8 kwietnia 1999 roku, zmienioną:

- decyzją Nr PCC/817A/9257/W/3/99/AD z dnia 30 września 1999 roku,
- decyzją Nr PCC/817B/9257/W/3/2000/MJ z dnia 4 października 2000 roku,
- decyzją Nr PCC/817C/9257/W/OKA/2002/RK z dnia 18 listopada 2002 roku,
- decyzją Nr PCC/817D/9257/W/OKA/2003/RK z dnia 13 czerwca 2003 roku,
- decyzją Nr PCC/817E/9257/W/OKA/2002/RK z dnia 10 lipca 2003 roku,
- decyzją Nr PCC/817F/9257/W/OKA/2003/PP z dnia 4 grudnia 2003 roku,
- decyzją Nr PCC/817G/9257/W/OKA/2005/RZ z dnia 27 grudnia 2005 roku,
- decyzją Nr PCC/817H/9257/W/OKA/2006/CW z dnia 22 sierpnia 2006 roku,
- decyzją Nr PCC/817I/9257/W/OKA/2006/2007/MM z dnia 10 stycznia 2007 roku,

udzieliłem Koncesjonariuszowi koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na przesyłaniu i dystrybucji ciepła na okres od 15 kwietnia 1999 r. do

15 kwietnia 2009 r.

W dniu 5 października 2007 r. wpłynęło pismo Koncesjonariusza (z tego samego dnia), w którym wniósł on o zmianę okresu ważności koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła.



Pismo Koncesjonariusza zostało uznane za wniosek o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 kwietnia 1999 r., Nr PCC/817/9257/W/1/2/99/MS (zmienionej powołanymi wyżej decyzjami), o którym mowa w art. 155 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego. Zgodnie z tym przepisem decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

W myśl art. 39 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne może złożyć wniosek o przedłużenie ważności koncesji, nie później niż na 18 miesięcy przed jej wygaśnięciem.


W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego Koncesjonariusz został wezwany do przedstawienia informacji niezbędnych do dokonania powyższych zmian. Koncesjonariusz uzupełnił materiał dowodowy pismami:

- z dnia 12 października 2007r., o znaku FP/DG/220/07,
- z dnia 19 grudnia 2007r., o znaku FP/DG/295/07,
- z dnia 16 kwietnia 2008r., o znaku FP/DG/092/08,
- z dnia 29 maja 2008r., o znaku FP/DG/132/08,
- z dnia 29 lipca 2008r., o znaku FP/DG/184/08,
- z dnia 13 września 2008r., o znaku FP/DG/228/08.

Na dokonanie niezbędnych (oprócz zmiany terminu) zmian w udzielonej koncesji, w tym dotyczących warunków prowadzenia działalności, Koncesjonariusz wyraził zgodę. Koncesjonariusz uzasadnił ponadto, że zgodnie z art. 3 pkt 4 i 5 ustawy – Prawo energetyczne prowadzi działalność koncesjonowaną w zakresie przesyłania ciepła jak i w zakresie dystrybucji ciepła, co również znalazło odzwierciedlenie w niniejszej decyzji.

Na podstawie analizy zgromadzonej dokumentacji stwierdzono, że Koncesjonariusz:

- 4) spełnia warunki określone w art. 33 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, a w szczególności dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności oraz ma możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności,



- 2) nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe ani nie znajduje się w likwidacji.

Ponadto stwierdzono, iż nie zachodzą okoliczności określone w art. 33 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz że warunki wykonywania działalności objętej koncesją zostały określone zgodnie z art. 37 tej ustawy.

W związku z poczynionymi ustaleniami, mając na względzie to, iż spełnione zostały przesłanki z art. 155 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, postanowiłem przychylić się do wniosku Koncesjonariusza i zmienić decyzję z dnia 8 kwietnia 1999 r., Nr PCC/817/9257/W/1/2/99/MS, zmienioną powołanymi wyżej decyzjami. Okres ważności koncesji został przedłużony do dnia 15 kwietnia 2019 r., zgodnie z wnioskiem Koncesjonariusza i art. 36 ustawy - Prawo energetyczne.

W związku z powyższym, orzekam jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia niniejszej decyzji (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479⁴⁷ §1 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy wysłać pod adres: **Południowy Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki, ul. Owocowa 6a, 40-158 Katowice.**
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego).
3. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne informacja o niniejszej decyzji zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i Podkarpackiego.

Otrzymuje:

„Fenice Poland” Sp. z o.o.
ul. Komorowicka 79A
43-300 Bielsko-Biała,
na ręce pełnomocnika
Pana Marka Bernackiego

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 308 zł.

Specjalista
w Południowym Oddziale Terenowym
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Katowicach

Cyprian Malczyk

**Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki**

DYREKTOR
Południowego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Katowicach

Marek Miskiewicz