



**Edison Next Poland Sp. z o.o.**

**Raport OSD z konsultacji dotyczących  
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji  
Sieci Dystrybucyjnej Gazowej**  
*(Wersja IRiESD 3.0)*

---

**Informacja o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz  
sposobie ich uwzględnienia**

*Bielsko-Biała, dn. 20 kwietnia 2023 roku*

## Spis treści:

|      |   |    |
|------|---|----|
| 1.   | <b>SPECYFIKACJA DZIAŁAŃ PODJĘTYCH PRZEZ OSD I UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU W PROCESIE KONSULTACJI PROJEKTU INSTRUKCJI RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ GAZOWEJ</b> .....           | 3  |
| 2.   | <b>LISTA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU, KTÓRZY ZGŁOSILI UWAGI W PROCESIE KONSULTACJI PROJEKTU INSTRUKCJI RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ GAZOWEJ ORAZ INFORMACJE WSTĘPNE</b> ..... | 4  |
| 2.1. | LISTA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU .....  | 4  |
| 2.2. | INFORMACJE WSTĘPNE.....   | 4  |
| 3.   | <b>ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU UWAG DO PROJEKTU INSTRUKCJI RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ GAZOWEJ ORAZ SPOSÓB ICH UWZGLĘDNIENIA</b> .....         | 5  |
| 3.1. | UWAGI OGÓLNE.....   | 5  |
| 3.2. | UWAGI SZCZEGÓLNE .....  | 7  |
| 4.   | <b>SPECYFIKACJA ZMIAN PROJEKTU INSTRUKCJI RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ GAZOWEJ</b> .....   | 15 |

## 1. Specyfikacja działań podjętych przez OSD i użytkowników systemu w procesie konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazowej

Działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego w ramach procesu konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazowej z użytkownikami systemu:

| Lp. | Data                      | Opis działań  |
|-----|---------------------------|---|
| 1.  | 28 lutego 2023 roku       | Opublikowanie Komunikatu OSD dotyczącego rozpoczęcia procesu konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazowej.   |
| 2.  | 1 – 31 marca 2023 roku    | Proces konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazowej z użytkownikami systemu.   |
| 3.  | 5 – 20 kwietnia 2023 roku | Analiza uwag zgłoszonych przez użytkowników systemu do projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazowej i opracowanie Informacji OSD o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia. |
| 4.  | do 26 kwietnia 2023 roku  | Planowany termin publikacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazowej wraz z Raportem z konsultacji o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia.                                    |

## 2. Lista użytkowników systemu, którzy zgłosili uwagi w procesie konsultacji projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazowej oraz informacje wstępne

### 2.1. Lista użytkowników systemu

| Lp. | Podmiot   |
|-----|---|
| 1.  | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa |
| 2.  |   |

### 2.2. Informacje wstępne

W trakcie konsultacji projektu IRiESD wpłynęły uwagi wyłącznie od jednego użytkownika systemu tj. od PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Firma ta wniosła uwagi w terminie przewidzianym na konsultacje oraz w wymaganej formie. Złożono 2 uwagi o charakterze ogólnym oraz 22 uwagi szczegółowe do treści projektu IRiESD.

Wykaz skrótów i oznaczeń stosowanych w wyjaśnieniach do uwag zgłoszonych przez użytkowników systemu

| Lp. | Skrót | Oznaczenie pełne |
|-----|-------|------------------|
| 1.  | Brak  |                  |
| 2.  |       |                  |

### 3. Zestawienie zgłoszonych przez użytkowników systemu uwag do projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazowej oraz sposób ich uwzględnienia

#### 3.1. Uwagi ogólne

| Lp. | Treść uwagi   | Zgłaszający uwagi                        | Stanowisko OSD  |
|-----|---|--|---|
| 1.  | <p>W pierwszej kolejności wskazujemy, że OSD w załączniku do IRiESD określa postanowienia, które są wiążące dla OSD i ZUD przy zawieraniu umowy dystrybucyjnej. Należy wskazać, że jest to nadinterpretacja art. 9g ust. 5d Prawa energetycznego, zgodnie z którym, OSD dołącza do Instrukcji, jako integralną jej część, istotne postanowienia umowy dystrybucyjnej, które są wiążące dla operatorów przy zawieraniu umów ze sprzedawcami. Idąc dalej, OSD w niniejszym załączniku powinien wskazać postanowienia, które to z jednej strony są istotne z perspektywy pełnionej roli, jak również wykonywanych zadań operatora danej sieci gazowej, a z drugiej strony umożliwiającej ZUD sprzedaż paliw gazowych lub świadczenie usługi kompleksowej odbiorcom przyłączonym do ich sieci. Biorąc pod uwagę powyższe, Operator powinien wyszczególnić katalog istotnych postanowień, które to są wiążące dla niego i bez nich nie jest możliwe realizacji usługi dystrybucji dla ZUD, a co dalej idzie nie podlegają negocjacjiom w toku zawierania lub zmienniam umów dystrybucyjnych. Mając na uwadze powyższe oraz treść załącznika do IRiESD, w tym zakresie, PGNiG OD wskazując, że katalog postanowień zaproponowany przez OSD jest za szeroki. Nie bez znaczenia jest interpretacja pojęcia „istotnych postanowień”, która powinna odbywać się z punktu widzenia dojścia umowy do skutku. W tym zakresie należy także wskazać na uwagi Prezesa URE, który to zgłosił je w toku prowadzonych konsultacji zmian do ustawy Prawa energetycznego, na podstawie którego został wprowadzony art. 9g ust. 5d. Zgodnie z uwagą Prezesa URE: należałoby zwrócić uwagę, że zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie sądowym poglądem, instrukcje mają mieć charakter techniczny, a wszelkie kwestie dotyczące praw i obowiązków OSD, OSP i sprzedawców winny być uregulowane w indywidualnie negocjowanych umowach. Stąd, niezasadne jest wprowadzanie tego typu postanowień do załącznika do IRiESD. W przypadku tak szerokiego uregulowania załącznika do IRiESD, uprawnienie Prezesa URE jest ograniczeniem kompetencji Prezesa wynikających z art. 8 Prawa energetycznego, czyli do rozstrzygania sporów dotyczących umowy dystrybucyjnej.</p> | <p>PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.</p> | <p><b>Uwaga nieuwzględniona</b> – OSD opracowując treść Załącznika nr 1 do IRiESD zastosował zapisy tożsame co do treści i zakresu do zapisów zawartych w zatwierdzonej decyzji Prezesa URE nr DRR.WRG.4323.2.2021.JBU z dnia 12.01.2023r. zmiana Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej przedsiębiorstwa energetycznego Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tamowie (dalej: PSG). Jak stwierdził Prezes URE w uzasadnieniu w/w decyzji:</p> <p><i>„Pojęcia istotnych postanowień umowy nie można utożsamiać ze stosowanymi na gruncie prawa cywilnego pojęciem essentialia negotii. Essentialia negotii obejmują cenę i przedmiot umowy. Nie ulega wątpliwości, że celem ustawodawcy nie jest, aby Prezes URE zatwierdzał w ramach Instrukcji cenę za świadczone usługi. Sławi i opłaty za świadczone usługi dystrybucji paliwa gazowego są zatwierdzane w ramach postępowani administracyjnych w przedmiocie zatwierdzenia taryfy. Ponadto, essentialia negotii obejmują również postanowienia dotyczące przedmiotu umowy, niemniej zatwierdzenie wyłącznie przedmiotu umowy nie zapewniłoby realizacji celów wynikających z art. 9g ust. 5d ustawy – Prawo energetyczne. Nie jest również prawidłowa wykładnia utożsamiająca istotne postanowienia umowne z katalogiem postanowień zawartych w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne. Art. 5 i art. 9g ust. 5d ustawy – Prawo energetyczne mają bowiem odmienną funkcję. Pierwszy z nich chroni przede wszystkim odbiorcę w relacji z przedsiębiorstwem energetycznym, natomiast drugi ma na celu zapewnienie równoprawnego traktowania i ochronę konkurencji. Warto również podkreślić, że katalog elementów umowy zawarty w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne zawiera szereg zagadnień, które muszą zostać uregulowane w poszczególnych umowach i nie mogą podlegać zatwierdzeniu w Instrukcji np. moc umowna i warunki wprowadzania jej zmian, ilość przesyłanych paliw gazowych w podziale na okresy umowne oraz miejsca dostarczania paliw gazowych do sieci i ich odbioru z sieci. Oznacza to, że niezbędne jest dokonanie autonomicznej wykładni pojęcie istotnych postanowień umownych wprowadzonego w art. 9g ust. 5d ustawy – Prawo energetyczne.”</i></p> |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    |  |  | <p>Ponadto:<br/>         "... Przez URE uznal, stosownie do art. 9g ust. 8d ustawy – Prawo energetyczne, że Instrukcja w zakresie istotnych postanowień umowy spełnia wymagania określone w ustawie, jest zgodna z przepisami odrębnymi, równowagi interesy użytkowników systemu oraz nie stanowi zagrożenia dla rozwoju konkurencyjnego rynku energii elektrycznej lub gazu ziemnego. Zatwierdzenie stanowiących integralną część Instrukcji istotnych postanowień umownych w wersji przedłożonej przez Operatora wraz z pismem z dnia 3 stycznia 2023 r. należy uznać za zasadne."</p> |
| 2. | <p>Odnosząc się do treści załącznika do IRIESD, wskazujemy, że są w nim uregulowane obowiązki dotyczące ZUD. Zgodnie z art. 9g ust. 5d, postanowienia te są wiążące dla operatorów, co wskazuje, że obowiązki lub uprawnienia powinny dotyczyć operatorów, a nie jak w tym przypadku ZUD. Tym samym, w tym zakresie treść załącznika powinna być ograniczona.</p> <p>Ponadto Operator, w treści załącznika wprowadza nowe postanowienia Umowy Dystrybucyjnej. Skoro OSD nie zmienił w tym zakresie wzoru umowy dystrybucyjnej, a także część postanowień nie wynika z treści IRIESD (głównej treści, nie dotyczy załącznika), to niezasadne jest regulowanie ich dopiero w załączniku. Jeżeli postanowienia te prowadziłyby do wniosku, że bez nich realizacja umowy jest niemożliwa, to zostałyby już wprowadzone do ww. dokumentów z uwagi na ich zasadność. Na marginesie, należy dodać, że postanowienia te dotyczą w większym stopniu obowiązku ZUD, a jak już wskazano powyżej, postanowienia te mają zobowiązywać operatorów, a nie ZUD.</p> <p>W ocenie PGNiG OD istotne postanowienia umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego powinny uwzględniać wyłącznie te postanowienia bez których świadczenie usługi dystrybucji nie byłoby możliwe. Z ostrożności wskazujemy, że co najmniej powinny zostać z niego usunięte m.in. postanowienia dotyczące zabezpieczeń finansowych, postanowienia dotyczące rozliczeń, podstawowe obowiązki ZUD, zasady udzielania bonifikat, zasady zgłaszania umów do realizacji, zasady zakończenia realizacji oraz wypowiedzenia PZD, zasady rozliczeń, istotne postanowienia dotyczące warunków dostarczania i odbioru paliwa gazowego do odbiorców, z którymi są zawarte umowy kompleksowe.</p> <p>Przedmiotowa propozycja jest zbyt szeroka i wykracza poza intencje przywołanego art. 9g ust. 5d PE. Taka redakcja przedmiotowego ust. 5d nie jest przypadkowa, gdyż w innej sytuacji de facto mogłoby dochodzić do niepotrzebnego zdublowania postanowień umowy dystrybucyjnej i niedopuszczalnej próby zmiany przez OSD dotychczasowych postanowień umowy dystrybucyjnej, którą strony mają już zawartą i na której brzmienie strony się uprzednio zgodziły. Ponadto, w propozycji załącznika do IRIESD są postanowienia w zakresie warunków dostarczania i odbioru Paliwa gazowego w punktach wyjścia obowiązujących w umowach kompleksowych, czyli dotyczą umów między ZUD a odbiorcą, a tym samym w ocenie PGNiG OD jest to wykraczające poza ustawowy zakres zobowiązania.</p> | <p>PGNiG Obrót<br/>         Detaliczny<br/>         Sp. z o.o.</p> | <p>Uwaga nieuwzględniona – stanowisko OSD, jak opisano w ust. 1.</p>   |

## 3.2. Uwagi szczegółowe


| Lp. | Punkt     | Uwagi, propozycje zmian w treści i pytania  | Zgłaszający<br>uwagi                    | Stanowisko OSD  |
|-----|-----------|---|---|---|
| 1.  | 13.5.2.   | <p>Proponujemy modyfikację zapisu w pkt. 13.5.2.</p> <p>Naszemu zdaniem zapis jest nieprecyzyjny, brakuje zapisu o możliwości wycofania PZD-Zakończenie, w przypadku, jeśli przesłanki z tego PZD-Zakończenie ustają.</p> <p>Proponujemy zmodyfikować zapisy pkt 13.5.2, ponieważ brak takiego doprecyzowania spowoduje, że nie będziemy mogli odwołać zlecenia na zakończenie dostawy gazu na każdym etapie (jeżeli do zakończenia jeszcze nie doszło).</p> <p><u>Proponowane brzmienie:</u></p> <p>"(...) ZUD może wystąpić do OSD z wnioskiem o wycofanie przyjętego przez OSD o realizacji PZD-Zakończenie nie później niż na 3 Dni robocze przed wskazanym w tym terminem zakończenia realizacji PZD najpóźniej do dnia faktycznego zakończenia realizacji PZD, o ile nie nastąpiło już skuteczne zakończenie w momencie otrzymania zlecenia PZD na odwołanie. W przypadku złożenia takiego wniosku w terminie późniejszym, odstąpienie od realizacji PZD-Zakończenie może okazać się niemożliwe z przyczyn organizacyjnych, w tym w przypadku gdy OSD rozpocznie działania zmierzające do jego realizacji."</p> | PGNiG Obrót<br>Detaliczny<br>Sp. z o.o. | <p><b>Uwaga nieuwzględniona</b> – OSD nie wyraża zgody na zmianę terminu ze względu na organizacyjnych, gdyż w określonych sytuacjach może to skutkować brakiem możliwości faktycznej realizacji wniosku przez służby OSD. Zgodnie z treścią zapisu zwracamy jednak uwagę na słowa "...może okazać się niemożliwe...", co w naszym odczuciu nie powoduje definitywnego braku możliwości późniejszego złożenia wniosku przez ZUD oraz tego, że OSD nie wyklucza podjęcia działań zmierzających do odstąpienia od realizacji PZD-Zakończenie, pomimo późniejszego złożenia przez ZUD wniosku o wycofanie PZD-Zakończenie.</p>   |
| 2.  | 13.8.1    | <p>Wnoskujemy, aby zapis kolorem czerwonym w całości usunąć - jest nieuzasadniony.</p> <p>"(...) Jeżeli wstrzymanie dostarczenia paliwa gazowego może skutkować powstaniem zagrożenia dla życia, zdrowia, środowiska lub uszkodzeniem bądź zniszczeniem obiektów technologicznych Odbiorcy ZUD, ZUD jest zobowiązany do wskazania terminu, w którym możliwe będzie bezpieczne wstrzymanie dostarczenia paliwa gazowego do Odbiorcy ZUD."</p> <p>OSD nie może obarczać ZUD obowiązkiem wskazania terminu, w którym możliwe będzie bezpieczne wstrzymanie dostarczenia Paliwa gazowego, gdyż taki obowiązek nie wynika z przepisów Prawa energetycznego.</p>  | PGNiG Obrót<br>Detaliczny<br>Sp. z o.o. | <p><b>Uwaga nieuwzględniona</b> – OSD nie może realizować procedur wstrzymania w sytuacji, gdy z uwagi na procesy technologiczne odbiorcy skutkowałyby ono powstaniem zagrożenia dla życia, zdrowia, środowiska lub uszkodzeniem bądź zniszczeniem obiektów technologicznych Odbiorcy. ZUD będący wyłączną stroną umowy kompleksowej z odbiorcami, powinien ustalić, czy zachodzą przesłanki określone w ww. przepisie, które uniemożliwiają natychmiastowe wstrzymanie dostaw paliw gazowych, jeśli nie to należy uzgodnić stosowne zapisy w ramach umowy kompleksowej i wskazać możliwe terminy wstrzymania. Kwestionowane postanowienie jest ponadto powszechnie obowiązujące w IRiESD od dłuższego czasu.</p> |
| 3.  | 13.8.6.3. | <p>Wnoskujemy, aby poniższe zdanie w całości usunąć:</p> <p>"(...) W takim przypadku przed złożeniem kolejnego polecenia wstrzymania dostarczenia Paliwa gazowego ZUD zobowiązany jest do zapewnienia, że Odbiorca będzie realnie miał obowiązki określone w pkt 8.1.3."</p> <p>Obowiązek zagwarantowania czegokolwiek przez ZUD w imieniu Klienta, przy jednoczesnym zupełnym braku wpływu ZUD na zachowania Klienta jest całkowicie nieuprawnione. Skoro obowiązek nałożony na odbiorcę (dotyczący udostępnienia i wydania gazomierza) wskazany został wprost w pkt 8.1.3 IRiESD. Trudno wymagać od</p>   | PGNiG Obrót<br>Detaliczny<br>Sp. z o.o. | <p><b>Uwaga nieuwzględniona</b> – Zgłaszający uwagę odnosi się do innej treści zapisu niż ten opublikowany w projekcie. Jednakże zapis pkt 13.8.6.3. w obecnym brzmieniu mówi „po podjęciu działań przez ZUD”, co nie stanowi „twardego” zagwarantowania przez ZUD w imieniu odbiorcy realizacji przez tego odbiorcę obowiązków określonych w pkt 8.1.3.</p>  |

|    |                  |   |                                   |   |
|----|------------------|---|-----------------------------------|---|
| 4. | 13.8.7.          | <p>ZUD, aby składał dodatkowe oświadczenie w tym zakresie, w szczególności, że oświadczenie takie musiałoby być złożone w imieniu odbiorcy - do czego ZUD nie ma wystarczającej wiedzy ani upoważnienia odbiorcy.</p> <p>Reasumując: ZUD nie może zapewnić, że Odbiorca umożliwi zdemontowanie zainstalowanego Układu pomiarowego, a także jego wydanie przedstawicielom OSD.</p> <p><b>Proponujemy modyfikację zapisu w pkt. 13.8.7.</b></p> <p>Naszym zdaniem zapis jest nieprecyzyjny, brakuje zapisu o możliwości wycofania PZD, w przypadku, jeśli przesłanki z tego PZD ustają. Proponujemy zmodyfikować zapis w punkcie 13.8.7, gdyż brak takiego doprecyzowania spowoduje, iż ZUD nie będzie mógł odwołać zlecenia na wstrzymanie dostawy gazu na każdym etapie (jeżeli do wstrzymania jeszcze nie doszło).</p> <p><u>Proponowane brzmienie:</u></p> <p>„13.8.7. ZUD może złożyć wniosek o wycofanie PZD zawierającego polecenie wstrzymania dostarczenia Paliwa gazowego najpóźniej do dnia wskazanego w zatwierdzonym PZD jako dzień realizacji wstrzymania dostarczenia Paliwa gazowego, o ile nie nastąpiło już skuteczne wstrzymanie w momencie otrzymania zlecenia PZD na odwołanie, przy czym OSD zastrzega, że wycofanie PZD może okazać się niemożliwe z przyczyn organizacyjnych, w tym przypadku, gdy OSD rozpocznie działania zmierzające do realizacji polecenia wstrzymania”.</p> | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | <p><b>Uwaga nieuwzględniona</b> – Wg OSD zapis w obecnym brzmieniu daje możliwość złożenia wniosku o wycofanie PZD na każdym etapie, jednakże późne jego złożenie może skutkować brakiem możliwości odwołania zlecenia na wstrzymanie przez OSD. Jest również oczywistym, że w momencie, kiedy nastąpi już skuteczne wstrzymanie, wniosek o wycofanie PZD jest niemożliwy do realizacji.</p>      |
| 5. | 19.1.1           | <p><b>Wnioskowana zmiana zapisu:</b></p> <p>„19.1.1. OSD prowadzi odczyty Układów pomiarowo-rozliczeniowych w punktach wyjścia z Systemu dystrybucyjnego zgodnie z zasadami określonymi w Taryfie w terminach określonych w szczegółowym harmonogramie odczytów (SHO), który w szczególności określa Okresy odczytowe w poszczególnych grupach taryfowych, wraz z informacją o odczycie kwalifikacyjnym oraz w Umowie kompleksowej lub Umowie dystrybucyjnej. Na wniosek ZUD, OSD w miarę posiadanych możliwości technicznych może dokonywać dodatkowych odczytów niewynikających z planowych odczytów, pobierając opłaty w wysokości określonej w Taryfie.”</p>  | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | <p><b>Uwaga nieuwzględniona</b> – OSD nie przewiduje sporządzenia SHO, stąd brak takich zapisów w IRIESD. Zapis pkt 19.1.1. powołujący się na Taryfę oraz Umowę kompleksową lub Umowę dystrybucyjną uważamy za wystarczającą. Treść umowy w zakresie dystrybucji paliwa gazowego zawierana przez OSD ze sprzedawcami określa w sposób precyzyjny Zasady rozliczeń i przeprowadzania odczytów.</p> |
| 6. | 19.3.1.          | <p><b>Propozycja modyfikacji</b></p> <p>„19.3.1. zachowania Okresów odczytowych dla każdego Punktu wyjścia zgodnie z Taryfą, przy czym obowiązek ten uważa się za spełniony, gdy odczyt został wykonany w danym Miesiącu gazowym wykazanym w SHO.”</p>  | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | <p><b>Uwaga nieuwzględniona</b> – OSD nie przewiduje sporządzenia SHO, stąd brak takich zapisów w IRIESD. Mając na uwadze treść pkt 19.1.1. doprecyzowano zapis dodając zwrot na końcu pkt 19.3.1. w brzmieniu:</p> <p>„... oraz Umową kompleksową lub Umową dystrybucyjną.”</p>  |
| 7. | 19.3 Brak zapisu | 19.3 Brak zapisu: „przekazania ZUD do 31 sierpnia SHO na okres kolejnego Roku gazowego, z uwzględnieniem Punktów wyjścia oraz terminów ich odczytów”  | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | <p><b>Uwaga nieuwzględniona</b> – OSD nie przewiduje sporządzenia SHO, stąd brak takich zapisów w IRIESD.</p>   |



|     |  |  |                                   |  |
|-----|--|--|-----------------------------------|--|
| 8.  | 19.3 Brak zapisu                               | 19.3 Brak zapisu: „przesłania ZUD informacji o zmianach w SHO, o którym mowa w pkt jw. najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie jego wykonywania w danym miesiącu, chyba że informacje w tym zakresie przekazywane są poprzez: ich udostępnienie zgodnie ze standardami wymiany informacji”  | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | Uwaga nieuwzględniona – OSD nie przewiduje sporządzania SHO, stąd brak takich zapisów w IRIESD.  |
| 9.  | 19.3.6   | <b>Propozycja modyfikacji</b><br>„19.3.6. przekazywania do ZUD oszacowań w Punktach wyjścia typu WS najpóźniej do 7 Dni roboczych od daty planowanego w SHO odczytu OSD lub zleconego przez ZUD odczytu na dzień rozwiązania Umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży z Odbiorcą, jeżeli nie było możliwości jego wykonania pomimo podjętych przez OSD prób.”  | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | Uwaga nieuwzględniona – OSD nie przewiduje sporządzania SHO, stąd brak takich zapisów w IRIESD.  |
| 10. | 19.9.3<br>19.9.4<br>19.9.5<br>19.9.6<br>19.9.7 | 19.9.3; 19.9.4; 19.9.5; 19.9.6; 19.9.7 „(...) okresu odczytowego / w okresie odczytowym.”<br>W powyższych pkt należy uzupełnić zapis: „(...) okres odczytowego / w okresie odczytowym określonym w SHO”  | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | Uwaga nieuwzględniona – OSD nie przewiduje sporządzania SHO, stąd brak takich zapisów w IRIESD.  |
| 11. | 23.3.1   | Obecny zapis jest niespójny i ogranicza możliwości składowania renowacji (z jednej strony pozwala na składanie renowacji najpóźniej na 2 godziny przed pierwszą godziną, dla której będzie zmieniana Nominacja z drugiej jednak strony nie daje możliwości zmiany nominacji w początkowych godzinach doby gazowej – Renominacja możliwa dopiero od godziny 18:00.<br>Błędne zapisy pkt. zapewne zostały wprowadzone omyłkowo, w związku z czym wnoskujemy o dostosowanie zapisów do ogólnie przyjętych regulacji na rynku.<br><b>Propozycja zapisów:</b><br>„23.3.1. ZUD może dokonać Renominacji godzinowych ilości Paliwa gazowego określonych w zawierzonej przez OSD Nominacji dla danej Doby gazowej. Renominacja może zostać złożona od godziny 18:00 Doby gazowej poprzedzającej Dobę gazową, której Renominacja dotyczy do godziny 01:00 rano Doby gazowej, której Renominacja dotyczy. Renominacja godzinowych ilości Paliwa gazowego może być złożona najpóźniej na 2 godziny przed pierwszą godziną, dla której będzie zmieniana Nominacja.”                  | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | Uwaga uwzględniona   |
| 12. | Rozdział 24                                    | Aktualnie proponowana metodyka zakłada jedną stawkę dla Okresu Wyrównania ważoną ilością Paliwa gazowego wprowadzonego do danego Obszaru dystrybucyjnego (paliwa wszystkich ZUD) co powoduje dysproporcje cenowe względem stawek i wolumenów kontraktowanych w danym miesiącu przez ZUD i z których ZUD winien zostać rozliczony w ramach ewentualnej różnicy bilansowej tego miesiąca. OSD wyznacza stawkę do rozliczeń w oparciu o sumaryczny wolumen wprowadzony do ich sieci a nie wolumen wynikający z różnicy bilansowej danego ZUD co stanowi w naszej ocenie niewłaściwe podejście.<br>Proponujemy rozwiązanie, w którym stawka dla danego Miesiąca gazowego Okresu Wyrównania będzie wyznaczana w oparciu o średnią arytmetyczną ze wszystkich indeksów TGEgasDA w ramach Rynku Dnia Następnego (RDNg) w efekcie rozliczenie różnicy bilansowej danego ZUD w danym miesiącu będzie bliższe wartościom rynkowym oraz wyeliminujemy czynnik, który może spowodować znaczne straty czy to po stronie ZUD czy Operatora z uwagi na rozbieżności cenowe wynikające z | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | Uwaga nieuwzględniona – Prezentowane zapisy IRIESD są tożsame z treścią IRIESD PSG, gdzie jak wskazano w uzasadnieniu odrzucenia uwag w procesie konsultacji:<br>„OSD nie wyznacza Ceny Wyrównania w oparciu o ilości w punkcie wejścia. OSD wyznacza Cenę Wyrównania w oparciu o średnią z indeksów TGEgasDA. Ilości wprowadzone do dystrybucji w punktach wejścia są tylko wagą do wyznaczenia średniej ważonej. Brak możliwości skrócenia terminu publikacji Ceny Wyrównania. Czas do 10 dnia roboczego niezbędny jest do pozyskania danych do jej wyznaczenia, a także do prawidłowego wyliczenia i sprawdzenia poprawności jej wyznaczenia. W IRIESD termin określony jest jako „do”, co oznacza możliwość wcześniejszej publikacji Ceny Wyrównania (termin ma charakter maksymalny). |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | <p>proponowanej metodyki przez OSD. Dodatkowo wartości korekt z obszaru WR i WS winny być przypisywane do miesiąca dostaw którego dotyczą.</p> <p><b>Podsumowując proponujemy:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stosowanie CW na potrzeby rozliczenia danego Miesiąca gazowego Okresu Wyrównania określonej na podstawie średniej arytmetycznej ze wszystkich dobowych kursów indeksów TGEgasDA w ramach Rynku Dnia Następnego (RDNg) opublikowanej na stronie internetowej Towarowej Giełdy Energii S.A. dla danego Miesiąca gazowego Okresu Wyrównania,</li> <li>- rozliczanie korekt WS i WR w ramach procedury Wyrównania w odniesieniu do miesiąca dostaw po stawce CW wyznaczonej dla danego Miesiąca gazowego rozumianego jako miesiąc dostaw,</li> <li>- w konsekwencji proponowanych zmian rozliczanie różnicy bilansowej po stawkach CW ważonych wolumenem różnicy bilansowej danego ZUD przy założeniu, że wolumen różnicy bilansowej danego Miesiąca gazowego stanowi wolumen podstawowego rozliczenia (z wyłączeniem korekt okresów, które nie dotyczą powyższego Miesiąca gazowego) oraz korekt przypisanych dla tego Miesiąca gazowego (okresu dostaw) w terminach późniejszych.</li> </ul> <p>Powyższe zmiany mają na celu prowadzenie rozliczeń w odniesieniu do wolumenów odebranych/przekazanych od/do ZUD w ramach Wyrównania po stawkach z Miesiąca gazowego, w których nastąpiło przekazanie/odebranie wolumenu do/od ZUD, czyli po stawkach, w których dany ZUD kontraktował paliwo gazowe w miesiącu, w którym wystąpił właściwy poziom różnicy bilansowej. Przy dużej zmienności cen za paliwo gazowe na rynku proponowana przez OSD metodyka może spowodować znaczne straty finansowe po stronie ZUD czy Operatora.</p> |  | <p><i>Rozliczenia co miesiąc zaprzeczają zasadzie procedury Wyrównania, która polega na rozliczeniu różnicy pomiędzy ilością wprowadzoną w punktach wejścia i pobraną w punktach wyjścia przez danego ZUD z uwzględnieniem ceny średnie w okresie wyrównania (roku)."</i></p> |
|--|---|--|---|



|     |                               |   |                                   |  |
|-----|-------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| 13. | Załącznik do IRIESD 3.3.1.14. | <p><b>Wnoskujemy o wykreślenie zapisu z Załącznika:</b></p> <p><b>„3.3.1.14. przekazywanie informacji niezbędnych do opracowania przez OSD planów wprowadzenia ograniczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym informowania OSD o Odbiorcach ZUD – podlegających ograniczeniom – oraz posiadających status Odbiorców chronionych”</b></p> <p>Plany ograniczeń są opracowywane przez OSD na podstawie posiadanych lub pozyskanych od Odbiorców informacji, zapis przetrzuca na ZUD obowiązek gromadzenia i przekazywania do OSD danych, które są niezbędne OSD od opracowania planu ograniczeń. Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem z dnia 17.02.2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego to odbiorca winien przekazywać informacje bezpośrednio operatorowi.</p> <p><b>§ 6 Rozporządzenia stanowi, iż: „1. Plan opracowywany jest przez operatora systemu przesyłowego gazowego, operatora systemu dystrybucyjnego gazowego oraz operatora systemu połączonego lub przedsiębiorstwo energetyczne pełniące funkcję operatora na podstawie danych własnych oraz informacji przekazanych przez odbiorców, w tym na podstawie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej lub instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej, o których mowa w art. 9g ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm. 4)), i składa się z dwóch części”.</b></p> <p>Proponuje się usunięcie niniejszego postanowienia, jak całego pkt 3 w załączniku do IRIESD z uwagi na brak podstawy do uregulowania ich w załączniku do IRIESD.</p> | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | <p><b>Uwaga nieuwzględniona</b> – OSD opracowując treść Załącznika nr 1 do IRIESD zastosował zapisy tożsame co do treści i zakresu do zapisów zawartych w zatwierdzonej decyzji Prezesa URE nr DRR.WRG.4323.2.2021.JBu z dnia 12.01.2023r. zmianie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej przedsiębiorstwa energetycznego Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.</p> <p>Ponadto wyjaśniając, OSD opracowuje palny ograniczeń bazując na posiadanych danych, w tym głównie danych pomiarowych, jednakże w przypadku umowy zawartej przez ZUD z odbiorcą, OSD nie będąc stroną takiej umowy, powinien inne istotne dane, w tym o odbiorcach podlegających ograniczeniom oraz posiadających status Odbiorców chronionych uzyskać od ZUD, który ich przekazanie zagwarantował sobie na podstawie umowy zawartej z odbiorcą ZUD.</p> |
| 14. | Załącznik do IRIESD 3.3.1.15  | <p>Proponujemy wykreślenie zapisu z Załącznika. Punkt dotyczący zobowiązań ZUD stanowi:</p> <p><b>„3.3.1.15. informowania Odbiorców ZUD o obowiązkach składania Alokacji zgodnie z wymogami określonymi w IRIESD”</b></p> <p>Obowiązek wynika z IRIESD stąd prosimy o wykreślenie powyższego zapisu z obowiązków ZUD. IRIESD stanowi integralną część umowy z odbiorcą, stąd uznajemy, że obowiązek jest realizowany. Proponujemy aby wprowadzić ogólny zapis zobowiązujący ZUD do informowania odbiorców o konieczności przestrzegania zapisów IRIESD.</p>   | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | <p><b>Uwaga nieuwzględniona</b> – OSD opracowując treść Załącznika nr 1 do IRIESD zastosował zapisy tożsame co do treści i zakresu do zapisów zawartych w zatwierdzonej decyzji Prezesa URE nr DRR.WRG.4323.2.2021.JBu z dnia 12.01.2023r. zmianie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej przedsiębiorstwa energetycznego Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.</p> <p>Zdaniem OSD, ZUD powinien, w szczególności w zakresie konieczności składania alokacji przez odbiorcę ZUD, dopełnić obowiązku informacyjnego w zawartych z tym odbiorcą umowach. Powołanie się wyłącznie na IRIESD w tym zakresie, jest zdaniem OSD niewystarczające.</p>  |
| 15. | Załącznik do IRIESD 3.4.      | <p><b>Wnoskujemy o wykreślenie w całości zapisów pkt. 3.4.</b></p> <p>Wszystkie koszty za udzielenie i poinformowanie klienta o udzieleniu przez OSD bonifikacie przeliczone są na ZUD bez dodatkowego wynagrodzenia ! Proponowany zapis IRIESD jest niezgodny z zapisami Taryfy, w której wskazane jest, iż to Operator udziela bonifikaty.</p>  | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | <p><b>Uwaga nieuwzględniona</b> – OSD opracowując treść Załącznika nr 1 do IRIESD zastosował zapisy tożsame co do treści i zakresu do zapisów zawartych w zatwierdzonej decyzji Prezesa URE nr DRR.WRG.4323.2.2021.JBu z dnia 12.01.2023r. zmianie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej przedsiębiorstwa energetycznego Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.</p> <p>Zgodnie z zapisami pkt 3.4.1. OSD udziela ZUD bonifikaty zgodnie z Taryfą OSD w przypadku, gdy bonifikata dotyczy odbiorcy ZUD, ZUD jest zobowiązany do jej przeniesienia w rozliczeniach z tym odbiorcą. W opinii OSD zapisy pkt 3.4. spełniają minimalne wymagania w zakresie określenia zasad udzielenia bonifikat.</p>  |

|     |                            |  |                                   |   |
|-----|----------------------------|--|-----------------------------------|---|
| 16. | Załącznik do IRIESD 3.4.3. | Skoro ZUD miałyby pełnić rolę w niniejszym procesie udzielania bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych paliwa gazowego, to tym bardziej w celu dotrzymania terminów wynikających z rozporządzenia (łącznie 30 dni), termin wskazany powyżej, powinien być krótszy (w skrajnym przypadku ZUD miałyby wylądować 9 dni na udzielenie Odbiorcy bonifikaty w rozliczeniach).   | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | jakie powinny być uregulowane w Załączniku do IRIESD.<br><br>Uwaga nieuwzględniona – stanowisko OSD, jak opisano w ust. 15.   |
| 17. | Załącznik do IRIESD 3.6.4. | <p><i>"(...) Okres wypowiedzenia PZD wynosi czternaście (14) dni kalendarzowych od dnia doręczenia zawiadomienia drugiej Stronie, przy czym w przypadku, gdy ZUD wypowiedzia PZD z uwagi na zaległości płatnicze Odbiorcy ZUD, OSD może wyrazić zgodę na wyjątek ZUD, na skrócenie okresu wypowiedzenia do siedmiu (7) dni kalendarzowych. Do upływu tego terminu Strony podejmują działania zmierzające do usunięcia przyczyn i skutków zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę wypowiedzenia PZD. Jeśli działania takie nie przyniosą rezultatów, albo gdy ich osiągnięcie będzie - przyczyn obiektywnych niemożliwe, PZD ulega rozwiązaniu w dniu określonym w zawiadomieniu lub w innym dniu, który Strony uzgodnią."</i></p> <p>Proponowany przez OSD zapis budzi duże wątpliwości, z uwagi na fakt, iż możliwości skrócenia okresu wypowiedzenia do siedmiu (7) dni kalendarzowych nie może być uzależniona od dowolnej interpretacji pracownika rozpatrującego PZD. Przyjęcie proponowanego zapisu spowoduje, że w przypadku braku zgody na skrócenie okresu wypowiedzenia, Klient otrzyma oświadczenie o windykacyjnym wypowiedzeniu Umowy z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, Umowa wygaśnie, a Klient nadal będzie pobierał paliwo gazowe bezumownie.</p> <p>Dlatego proponujemy dodać zapis: <i>"(…), przy czym w przypadku, gdy ZUD wypowiedzia PZD z uwagi na zaległości płatnicze Odbiorcy ZUD, okres wypowiedzenia PZD wynosi siedem (7) dni kalendarzowych. (...)"</i>.</p> | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | <p>Uwaga nieuwzględniona – OSD opracowując treść Załącznika nr 1 do IRIESD zastosował zapisy tożsame co do treści i zakresu do zapisów zawartych w zatwierdzonej decyzji Prezesa URE nr DRR.WRG.4323.2.2021.JBu z dnia 12.01.2023r. zmianie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej przedsiębiorstwa energetycznego Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tamowie.</p> <p>Propozycja zapisu z góry narzuca 7 dniowy okres wypowiedzenia PZD w przypadku zaległości płatniczych odbiorcy ZUD. Obecny zapis daje możliwość ZUD do skrócenia wypowiedzenia z 14 do 7 dni w przypadku zaległości płatniczych odbiorcy ZUD, po złożeniu odpowiedniego wniosku do OSD, jednakże jest to opcja dla ZUD. OSD przy podejmowaniu decyzji o możliwości skróceniu okresu wypowiedzenia PZD, w przypadku przedstawienia przez ZUD dokumentów potwierdzających przesłanki do wcześniejszego rozwiązania PZD, w tym m.in. windykacyjnego wypowiedzenia, bierze pod uwagę przedstawiony przez ZUD stan prawny wniosku i podejmuje decyzję w naszym rozumieniu zgodną z przedstawioną argumentacją.</p> |
| 18. | Załącznik do IRIESD 3.7.   | Wobec braku zapisów o odpowiedzialności OSD, wnioskujemy o wprowadzenie dodatkowego zapisu w punkcie 3.7 - Kary umowne z tytułu jakości realizacji usługi dystrybucyjnej, np. reklamacja odczytu rzeczywistego, terminowość realizacji harmonogramów odczytowych, terminowość realizacji PZD, terminowość udzielania odpowiedzi na zgłoszone reklamacje przez ZUD.   | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | <p>Uwaga nieuwzględniona – OSD opracowując treść Załącznika nr 1 do IRIESD zastosował zapisy tożsame co do treści i zakresu do zapisów zawartych w zatwierdzonej decyzji Prezesa URE nr DRR.WRG.4323.2.2021.JBu z dnia 12.01.2023r. zmianie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej przedsiębiorstwa energetycznego Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tamowie.</p> <p>OSD zwraca uwagę, iż jakiegokolwiek rozszerzenie zapisów Załącznika do IRIESD wg uwag PGNiG, wykraczające poza obszar wynikający z zawartej w w/w/w decyzji Prezesa URE treści załącznika do IRIESD PSG, mogło by narazić OSD na zarzuty ze stron URE zawarcia zapisów nieuprawnionych.</p>  |

|    |   |   |                                   |  |
|----|---|---|-----------------------------------|--|
| 19 | Załącznik do IRIESD 3.8.1.              | <p>„3.8.1. Wstrzymanie lub wznowienie dostarczania Paliwa gazowego realizowane jest przez OSD w ramach świadczonej usługi Dystrybucji na podstawie wystawionego przez IRIESD zlecenia, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień IRIESD i Taryfy. W przypadku gdy niezwłoczne wstrzymanie dostarczania Paliwa gazowego może skutkować powstaniem zagrożenia dla życia, zdrowia, środowiska lub uszkodzeniem bądź zniszczeniem obiektów technologicznych Odbiorcy ZUD, wraz z wystawionym zleceniem wstrzymania lub ograniczenia dostarczania Paliwa gazowego, ZUD jest zobowiązany do wskazania terminu, w którym możliwe będzie bezpieczne wstrzymanie lub ograniczenie dostarczania Paliwa gazowego do Odbiorcy ZUD”.</p> <p>Wnioskujemy o usunięcie zapisu kolorem czerwonym. OSD nie może obarczać ZUD obowiązkiem wskazania terminu, w którym możliwe będzie bezpieczne wstrzymanie dostarczania Paliwa gazowego, gdyż taki obowiązek nie wynika z przepisów Prawa energetycznego.</p> | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | Uwaga nieuwzględniona – stanowisko OSD, jak opisano w ust. 2.  |
| 20 | Załącznik do IRIESD pkt 4.1.2.          | <p>Wnioskujemy o wykreślenie punktu 4.1.2. w całości OSD dysponuje innymi niż zgoda podstawami prawnymi do przetwarzania danych Odbiorców. W przypadku istnienia innych niż zgoda podstaw do przetwarzania danych osobowych, nie jest wskazywanym opieranie takiego przetwarzania na zgodzie ponieważ zgoda jest niestabilną podstawą przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z RODO zgodę na przetwarzanie danych można w każdej chwili wycofać, co uniemożliwi realizację umowy w związku z utratą przez OSD podstawy prawnej by świadczyć usługę dystrybucji.</p>  | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | <p>Uwaga nieuwzględniona – OSD opracowując treść Załącznika nr 1 do IRIESD zastosował zapisy tożsame co do treści i zakresu do zapisów zawartych w zatwierdzonej decyzji Prezesa URE nr DRR.WRG.4323.2.2021.JBU z dnia 12.01.2023r. zmianie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej przedsiębiorstwa energetycznego Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.</p> <p>OSD zwraca uwagę, iż ZUD powinien zawrzeć w zawartej z odbiorcą ZUD Umowie kompleksowej zapisy dotyczące udzielenia zgód opisanych w pkt 4.1.2. oraz zagwarantować ich nieodwołalność w terminie obowiązywania umowy, gdyż stanowią one podstawę prowadzenia wzajemnych rozliczeń. Ponownie przypominamy, iż w OSD nie jest tutaj stroną umowy zawieranej przez ZUD z odbiorcą ZUD.</p>  |
| 21 | Załącznik do IRIESD 4.1.7 4.1.8. 4.1.13 | <p>Obowiązek zagwarantowania czegokolwiek przez ZUD w imieniu Klienta (w myśl dodanego kwestionowanego zapisu) przy jednoczesnym zupełnym braku wpływu ZUD na zachowania Klienta jest całkowicie nieuprawnione. Trudno wymagać od ZUD, aby składał dodatkowe oświadczenie w tym zakresie, w szczególności, że oświadczenie takie musiałoby być złożone w imieniu odbiorcy - do czego ZUD nie ma wystarczającej wiedzy ani upoważnienia odbiorcy.</p> <p>Reasumując: ZUD nie może zapewnić, że Odbiorca umożliwi zdemontowanie zainstalowanego Układu pomiarowego, a także jego wydanie przedstawicielom OSD, czy też określenie, uzgodnione z Odbiorcami terminu bezpiecznego wstrzymania.</p>  | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | <p>Uwaga nieuwzględniona – OSD opracowując treść Załącznika nr 1 do IRIESD zastosował zapisy tożsame co do treści i zakresu do zapisów zawartych w zatwierdzonej decyzji Prezesa URE nr DRR.WRG.4323.2.2021.JBU z dnia 12.01.2023r. zmianie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej przedsiębiorstwa energetycznego Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.</p> <p>OSD zwraca uwagę, iż ZUD powinien zawrzeć w zawartej z odbiorcą ZUD Umowie kompleksowej zapisy dotyczące zobowiązań odbiorcy ZUD opisanych w pkt 4.1.7. i pkt 4.1.8., gdyż OSD nie jest tutaj stroną umowy zawieranej przez ZUD z odbiorcą ZUD.</p> <p>Stanowisko OSD w zakresie pkt 4.1.13. opisano w ust. 2.</p> <p>Wprowadzenie powyższych zapisów przez ZUD do umowy z odbiorcą ZUD stanowi podstawę świadczenia usług dystrybucji przez OSD na rzecz ZUD, to ZUD jest tutaj we własnym imieniu gwarantem poprawie świadczonych usług dystrybucji przez OSD na rzecz ZUD, a więc pośrednio również na rzecz odbiorcy</p> |

|    |                            |  |                                   |   |
|----|----------------------------|--|-----------------------------------|---|
| 22 | Załącznik do IRJESD 4.1.16 | <p><del>"4.1.16. umożliwi Odbiorcom wskazanie w Umowie kompleksowej lub przekazanie w inny uzgodniony – ZUD – sposób – informacji niezbędnych do opracowania przez OSD Planu wprowadzenia ograniczeń, w tym w szczególności informacji:</del></p> <p><del>4.1.16.1. o rodzaju wykonywanej przez Odbiorcę działalności; na potrzeby której Odbiorca nabywa Gaz ziemny (wraz z określeniem PKD lub danych wymiennych = innych rejestrow) a w przypadku, gdy Odbiorca końcowy nabywa Gaz ziemny na potrzeby różnych rodzajów działalności; informacji w jakim zakresie pobiera Gaz ziemny na potrzeby poszczególnych rodzajów działalności;</del></p> <p><del>4.1.16.2. w jakim zakresie Odbiorca wykorzystuje Gaz ziemny na potrzeby wytworzenia ciepła na potrzeby Odbiorców ciepła spełniających kryteria Odbiorców chronionych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, 8 i 9 Rozporządzenia w sprawie ograniczeń oraz esy istnieje możliwość zasilania instalacji wykorzystującej ciepło innym paliwem niż Gaz ziemny w przypadku, gdy Odbiorca sejmije się wytworzeniem ciepła;</del></p> <p><del>4.1.16.3 o zakresie Mocej umownej zamówionej przez Odbiorcę na potrzeby: i Odbiorców w gospodarstwach domowych (...)."</del></p> | PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. | <p>ZUD i powinien mieć żywotny interes by takie zobowiązania od odbiorcy ZUD uzyskać.</p> <p>Uwaga nieuwzględniona – OSD opracowując treść Załącznika nr 1 do IRJESD zastosował zapisy tożsame co do treści i zakresu do zapisów zawartych w zatwierdzonej decyzji Prezesa URE nr DRR.WRG.4323.2.2021.JBu z dnia 12.01.2023r. zmianie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej przedsiębiorstwa energetycznego Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tamowie.</p> <p>Ponadto wyjaśniając, OSD opracowuje palny ograniczeń bazując na posiadanych danych, w tym głównie danych pomiarowych, jednakże w przypadku umowy zawartej przez ZUD z odbiorcą, OSD nie będąc stroną takiej umowy, powinien dane określone w pkt 4.1.16. uzyskać od ZUD, który ich przekazanie zagwarantował sobie na podstawie umowy zawartej z odbiorcą ZUD.</p> |
|    |                            | <p>Proponuje się usunięcie niniejszego postanowienia, jak całego pkt 4 w załączniku do IRJESD z uwagi na brak podstawy do uregulowania ich w załączniku do IRJESD. Zobowiązanie nie wynika z umowy dystrybucyjnej ani z treści IRJESD. To OSD odpowiedzialne jest za przygotowanie planów ograniczeń na podstawie posiadanych lub pozyskanych od Odbiorców danych.</p> <p>Ponadto, brak wskazania adresata, do którego odbiorca powinien przekazać te informacje, co także powoduje niewiedzę nie tylko po stronie ZUD, ale także po stronie odbiorcy. Dodac należy, że postanowienie to zawiera katalog otwarty poprzez sformułowanie „w szczególności”, co może powodować, że OSD będzie mógł żądać innych informacji od tych wskazanych w omawianym punkcie.</p>  |                                   |   |

#### 4. Specyfikacja zmian projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazowej

W wyniku procesu konsultacji oraz w ramach korekty redakcyjnej zostały wprowadzone następujące zmiany do projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazowej (poniższa specyfikacja zmian odnosi się do poszczególnych punktów projektu IRiESD).

| Punkt | Nowe brzmienie punktu |
|-------|-----------------------|
|       | Brak zmian            |
|       |                       |

Edison Next Poland Sp. z o.o.  
Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny

*Roberto Caligaris*

